



## 5050R

Pasa de una distancia corta a otra larga con solo un gesto. La nueva linterna Peli™ 5050R cuenta con una tecnología que permite pasar de un haz de luz difuso a un haz de luz concentrado: la posición de haz difuso proyecta un haz de amplio alcance para iluminar tu área de trabajo, mientras que el haz concentrado permite iluminar a una gran distancia. Consigue energía para la jornada laboral y para tu smartphone. Recarga la linterna 5050R mediante una conexión directa a su puerto Micro USB. O realiza una conexión a un puerto USB para recargar tu smartphone o cualquier otro dispositivo alimentado por USB. La linterna 5050R es nuestra opción recargable que puede añadir un impacto a tus conversaciones por mensajes de texto.

- Batería recargable de iones de litio
- 4 modos: Intensidad extra, alta intensidad, baja intensidad y modo intermitente
- Distancia del haz de luz de hasta 201 metros
- Hasta 883 lúmenes



### DIMENSIONES

|          |                 |
|----------|-----------------|
| longitud | 6.16" (15.6 cm) |
|----------|-----------------|

### MATERIALES

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| cuerpo                        | Aluminum with Type II Anodized |
| anillo de sellado de neopreno | NBR                            |
| lente                         | AR Coated Glass                |
| cubierta                      | Aluminum with Type II Anodized |

### COLORES

|         |
|---------|
| ■ Black |
|---------|

### LIGHT SPECS

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| tipo de sistema de iluminación | LED |
|--------------------------------|-----|

### POWER


|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| tamaño de las pilas          | 18650                       |
| tipo de pilas                | Lithium                     |
| cantidad de pilas            | 1                           |
| pilas incluidas              | sí                          |
| Rechargeable                 | sí                          |
| tiempo de carga              | 6 hrs                       |
| Indicador del nivel de carga | Full-time battery indicator |
| voltios                      | 3.7v                        |

PESO

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| peso con las pilas | 5.8 oz (164 gr) |
| peso sin las pilas | 4.1 oz (116 gr) |

SWITCH

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| tipo de interruptor  | Push Button                   |
| modos de iluminación | Boost / High / Low / Flashing |

| FL1 STANDARD                                                                        | HIGH          | LOW          | BOOST         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|    | 393<br>LUMENS | 21<br>LUMENS | 883<br>LUMENS |
|    | 2h 30mins     | 40h 0mins    | 0h 0mins      |
|   | 134m          | 30m          | 201m          |
|  | 4488cd        | 224cd        | 10093cd       |
|  | IPX8 (1m)     |              |               |

ACCESORIOS



**2389**  
Batería de recambio

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-20-24*