



7060

Torçe Tattiche

In una rara collaborazione tra i settori pubblico e privato, il dipartimento di polizia di Los Angeles (City of Los Angeles Police Department™, LAPD) ha collaborato con Peli Products per sviluppare la LED Peli 7060 come edizione standard della torcia tattica/da ricognizione per tutti i suoi ufficiali.

La torcia LED Peli 7060 utilizza una tecnologia a doppio interruttore che consente l'attivazione della luce mediante un interruttore da ricognizione montato sul corpo o un interruttore tattico montato sulla parte posteriore. I due interruttori, che includono una modalità temporanea e un fascio di luce alta/bassa, consentono all'utente di impugnare la torcia in diverse posizioni e controllarne comunque l'attivazione. La torcia incorpora una batteria ricaricabile agli ioni di litio per la massima luminosità e leggerezza rispetto alle batterie standard.

- Costruzione resistente Peli
- Fascio LED super luminoso
- Ricaricabile agli ioni di litio



DIMENSIONI

lunghezza	8.65" (22 cm)
------------------	---------------

MATERIALE

corpo	Xenoy
o-ring	EPDM
lente	Polycarbonate (PC)
copertura	Xenoy

COLORI

 Black

LIGHT SPECS

tipo di lampada	LED
------------------------	-----

POWER

dimensioni batteria	18650
tipo batteria	Lithium-Ion
quantità di batterie	1
batterie incluse	sì
Rechargeable	sì
tempo di carica	5 hrs
volt	3.7v

IL PESO

peso con batterie	10.4 oz (295 gr)
peso senza batterie	8.2 oz (232 gr)

SWITCH

tipo interruttore	3-Way Side and Tail Switches
modalità luminose	High / Strobe / Medium / Low

ALTRO

Pack minimo	1
Codice imballaggio	B

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	535 LUMENS	218 LUMENS	26 LUMENS
	3h 45mins	12h 0mins	68h 0mins
	207m	131m	44m
	10707cd	4297cd	481cd
	IPX4		

ACCESSORI

			
7069 Batteria di ricambio	8056F 12v Plug-in for Fast Charger	7070 Unità caricatore automatica da piano/cruscotto	6061F Dispositivo per connessione diretta per caricatore rapido

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-19-24