



iM2100 Storm

Peli™ Storm Case™ имеет такую же легендарную историю, как и кейс Peli Protector, но с одним важным отличием: уникальный замок-защелка закрывается автоматически, а открывается легким касанием. Кейс Peli Storm, снабженный гарантией на весь срок эксплуатации, изготовлен в США и разработан с использованием самых качественных компонентов.

- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
- Два замка-защелки
- Две застежки с навесными замками
- Две застежки с навесными замками Ручка с мягким двухслойным ободом
- Клапан Vortex®;
- Мощные шарниры
- Прочный легкий полимер HPX®



КОНФИГУРАЦИИ



iM2100
Standard



iM2100-X0000
No Foam



iM2100-X0002
With Padded Dividers



iM2100-X0001
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	13.00 x 9.20" x 6.00 (33 x 23.4 x 15.2 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	14.20 x 11.40" x 6.50 (36.1 x 29 x 16.5 cm)
глубина крышки	2.00" (5.1 cm)
глубина дна	4.00" (10.2 cm)
общая глубина	6" (15.2 cm)
внутренний объем	0.42 ft³ (0.012 m³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Injection Molded HPX™ high performance resin
замок-защелка	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Замок-защелка (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
уплотнительное кольцо	EPDM
штифты	Stainless Steel
Штифты (Alt)	Aluminum
вспененный материал	1.3/1.35 polyester
корпус спускового клапана	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Корпус спускового клапана (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
отверстие спускового клапана	Gortex membrane

ЦВЕТА

 Black	 OD Green	 Yellow
---	--	--

ВЕС

масса со вспененным материалом	4.90 lbs (2.2 kg)
масса без вспененного материала	4.20 lbs (1.9 kg)
плавучесть	26.20 lbs (11.9 kg)
Master Pack Weight	24.60 lbs (11.2 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-20°F (-28.9 °C)
максимальная температура	140°F (60 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67

ДРУГИЕ

Стандартная упаковка	4
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ

 IM2100-FOAM Комплект запасных прокладок из вспененного материала (4 шт.)	 IM-STRAP-S-VER2 Padded Shoulder Strap	 IM-LIDSTAY Кронштейн для опоры откидной крышки	 IM2100-MBEZ-B Base Bezel Kit (Metric)	 1500TPDIV Extra TrekPak Dividers
 1506TSA TSA Lock	 1500D Desiccant Silica Gel			

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-20-24