

iM2750

Storm

Путешествовать

Peli™ Storm Case™ имеет такую же легендарную историю, как и кейс Peli Protector, но с одним важным отличием: уникальный замокзащелка закрывается автоматически, а открывается легким касанием. Кейс Peli Storm, снабженный гарантией на весь срок эксплуатации, изготовлен в США и разработан с использованием самых качественных компонентов.

- Четыре замков защелок Press & Pull
- Две застежки с навесными замками
- Две обрезиненные ручки с мягким двухслойным покрытием
- Мощные шарниры
- Уплотнительное кольцо



КОНФИГУРАЦИИ







iM2750-X0000 No Foam



iM2750-X0002 With Padded Dividers



iM2750-X0001 With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР 22.00 x 17.00" x 12.70 (55.9 x 43.2 x 32.3 cm) ВНЕШНИЙ ВИД 24.60 x 19.70" x 14.40 (62.5 x 50 x 36.6 cm)

глубина крышки 2.00" (5.1 cm) глубина дна 10.70" (27.2 cm) общая глубина 12.7" (32.3 cm) 2.75 ft3 (0.078 m3) внутренний объем **Padlock Hole Diameter** 0.31" (0.8 cm)

МАТЕРИАЛЫ

Injection Molded HPX™ high performance resin корпус

замок-защелка Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) Замок-защелка (Alt) Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

уплотнительное **EPDM**

кольцо

Stainless Steel штифты Штифты (Alt) Aluminum 1.3/1.35 polyester

вспененный материал

корпус спускного клапана

Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Корпус спускного клапана (Alt) отверстие спускного

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Gortex membrane

ЦВЕТА

Black

клапана

OD Green

Yellow

вес

масса со вспененным

материалом

23.40 lbs (10.6 kg)

масса без вспененного материала

18.50 lbs (8.4 kg)

плавучесть

173.40 lbs (78.7 kg)

Master Pack Weight

25.20 lbs (11.4 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура

-20°F (-28.9 °C)

максимальная температура

140°F (60 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67

ДРУГИЕ

Выдвижная ручка да Стандартная упаковка Военные учреждения

АКСЕССУАРЫ



iM27XX-UTILITYORG Отделения для предметов общего назначения



iM2750-FOAM Комплект запасных прокладок из вспененного материала (7 шт.)



IM-LIDSTAY Кронштейн для опоры откидной крышки



iM2750-M4-BEZEL Base Bezel Kit (Metric)



iM2750-M4-BEZEL-L Lid Bezel Kit (Metric)



1506TSA TSA Lock



1500D Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-20-24