



2460 StealthLite™

Аккумуляторная версия фонаря StealthLite 2410 LED. В фонаре 2460 используются никель-металлогидридные аккумуляторы с длительным ресурсом, обеспечивающие продолжительное время работы. В комплект поставки входит блок зарядного устройства, который можно установить дома или на рабочем месте при наличии трансформатора на 220 В. Также его можно установить в автомобиле путем прямого подключения или с помощью разъема на 12 В.


- прочная конструкция Peli
- аккумуляторная батарея
- Пригоден для использования под водой
- Сверхяркий 1 ваттный светодиод beam
- Ограниченная бессрочная гарантия Peli**
- **Пожизненная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом



КОНФИГУРАЦИИ



2460
Standard



2461B
Flashlight with battery only

РАЗМЕРЫ

длина	7.00" (17.8 cm)
-------	-----------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	ABS
уплотнительное кольцо	Ethylene Propylene
линза	Polycarbonate (PC)
футляр	ABS
держатель контактной пружины	Stainless Steel / Phosphore Bronze

ЦВЕТА

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
-----------	-----

POWER

тип батареи	NiMH
количество батарей	4
батареи включены	да
Rechargeable	да
время зарядки	3 hrs
вольт	4.8v

ВЕС

масса с батареями	7.8 oz (221 gr)
масса без батарей	4.4 oz (125 gr)
Packaged Weight	1.4 oz (40 gr)

SWITCH


тип выключателя	One-handed Safety Switch
режимы освещения	On / Off

СЕРТИФИКАТЫ

Class I, Division 2
Class II, Division 2

ДРУГИЕ

пригоден для использования под водой	да
Минимальная упаковка	1
Военные учреждения	да
Код упаковки	C

FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 0mins
	179m
	8050cd
	IPX7

АКСЕССУАРЫ



0770

Крепление для установки
фонарика на каску




8056F

12v Plug-in for Fast Charger



6061F

Комплект проводов зарядного
устройства для быстрой зарядки



2468H

220V Transformer (UK)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-20-24