



iM2500

Storm

Case für den Flugzeugtransport

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz




KONFIGURATIONEN



iM2500
Standard



iM2500-X0000
No Foam



iM2500-X0002
With Padded Dividers



iM2500-X0006
With TrekPak Divider System



iM2500-X0001
With Foam

GRÖSSE

INNERE	20.50 x 11.50" x 7.20 (52.1 x 29.2 x 18.3 cm)
AUSSEN	21.70 x 14.10" x 8.90 (55.1 x 35.8 x 22.6 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	5.20" (13.2 cm)
Gesamttiefe	7.2" (18.3 cm)
Innenvolumen	0.98 ft ³ (0.028 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Ausgleichsschraube (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Ausgleichsventil

Gortex membrane

FARBEN Black OD Green Yellow**GEWICHT**

Gewicht mit Schaumstoff	13.70 lbs (6.2 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	11.10 lbs (5 kg)
Schwimmfähigkeit	62.56 lbs (28.4 kg)
Master Pack Weight	42.10 lbs (19.1 kg)

TEMPERATUR


min. Temperatur	-20°F (-28.9 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN**IP67****ANDERE**

Ausziehbarer Griff	ja
Master Pack	3
Militär	ja

ZUBEHÖR

iM2500-UTILITYORG
Universal-Einteiler



iM2500-FOAM
5 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



iM2500-DIV
Einteilungssystem




iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap




iM-LIDSTAY
Deckelstütze



iM2500-M4-BEZEL-L
Deckel-Lünette (metrisch)



iM2500-MBEZ-B
Bodenlünette (metrisch)



iM2500-TREK
TrekPak Koffer Teiler Kit



1555TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1506TSA
TSA-Verschluss

**1500D**

Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-20-24