7600

Тактические светильники

7600 — самый мощный компактный тактический фонарь Peli на сегодняшний день и одна из наилучших в мире современных моделей, выпускаемых для органов защиты правопорядка.
Высокая мощность (до 944 люменов, длина всего 15,7 см) в сочетании с литий-ионным аккумулятором, заряжаемым от разъема USB, — это лишь некоторые из многочисленных достоинств фонаря. Фонарь работает в режимах высокой, средней и низкой мощности, а также в режиме импульсного света. Пользователю предоставляется 5 программ на выбор.
Модель 7600 оснащена красным и зеленым светодиодами, помимо высокомощного белого. Дополнительные цвета берегут глаза в ночное время и могут использоваться для контроля движения в сочетании с надеваемым жезлом (продается отдельно).

• Анодированное покрытие Тип III
• Литийионный перезаряжаемый аккумулятор
• Постоянная индикация уровня заряда батареи
• Выбор режимов (5 программ)
• Светодиоды трех цветов
• Возможность погружения под воду и защита класса IPX8 от проникновения загрязнений
• Ограниченная бессрочная гарантия Peli**
• **Пожизненная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом

РАЗМЕРЫ

длина	6.19" (15.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Aluminum with Type III Anodized
уплотнительное кольцо	NBR
линза	AR Coated Glass
Зажим	High Carbon Steel
держатель контактной пружины	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

ЦВЕТА

Black

LIGHT SPECS

тип лампы	LED

POWER

размер батареи	18650
тип батареи	Lithium-Ion
количество батарей	1
батареи включены	да
Rechargeable	да

время зарядки	5 hrs
Индикатор заряда батареи	RGB LED
вольт	3.7v

вес

масса с батареями	6.9 oz (196 gr)
масса без батарей	5.4 oz (153 gr)

SWITCH

тип выключателя	Push Button
режимы освещения	High / Strobe / Medium / Low

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	944 LUMENS	479 LUMENS	37 LUMENS
	3h 15mins	4h 30mins	29h 0mins
	225m	157m	44m
	12693cd	6172cd	480cd
	IPX8 (1m)		

АКСЕССУАРЫ

7607
Holster / Wand Kit

2389
Запасная батарея

2387
Кейс для батарей

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-30-24