iM2370

Storm

Laptop

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.
Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz

KONFIGURATIONEN

iM2370
Standard

iM2370-X0000
No Foam

iM2370-X0002
With Padded Dividers

iM2370-X0003
Computer Case Deluxe

iM2370-X0001
With Foam

GRÖSSE

INNERE	18.20 x 12.10" x 5.20 (46.2 x 30.7 x 13.2 cm)
AUSSEN	20.00 x 14.70" x 5.80 (50.8 x 37.3 x 14.7 cm)
Deckeltiefe	1.70" (4.3 cm)
Bodentiefe	3.50" (8.9 cm)
Gesamttiefe	5.2" (13.2 cm)
Innenvolumen	0.66 ft³ (0.019 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Ausgleichsschraube (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Ausgleichsventil	Gortex membrane

FARBEN

Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	7.20 lbs (3.27 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	5.70 lbs (2.59 kg)
Schwimmfähigkeit	43.64 lbs (19.79 kg)
Master Pack Weight	29.00 lbs (13.15 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-20°F (-28.9 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Master Pack	4
Militär	ja

ZUBEHÖR

iM2370-UTILITYORG
Universal-Einteiler

iM2370-STRAP-S
Removal Padded Shoulder Strap



iM2370-FOAM
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze

iM2370-DIV
Einteilungssystem

iM2370-COMPTRAY
Computerablage

1506TSA
TSA-Verschluss

1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 10-02-26