

0350

Protector

Kubus

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Große, einklappbare Griffe ermöglichen Tragen durch 2 Personen
- Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



0350 Standard



0354With Padded Dividers



0350NF No Foam



0350WF With Foam

GRÖSSE

INNERE 20.00 x 20.00" x 20.00 (50.8 x 50.8 x 50.8 cm) **AUSSEN** 22.50 x 22.43" x 21.25 (57.2 x 57 x 54 cm)

 Deckeltiefe
 5.00" (12.7 cm)

 Bodentiefe
 15.00" (38.1 cm)

 Gesamttiefe
 20" (50.8 cm)

 Innenvolumen
 4.63 ft³ (0.131 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse

Polypropylene

Verschluss ABS O-Ring Dichtung Polymer Stifte Stainless Steel Schaumstoff 1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black

GEWICHT

Gewicht mit 32.01 lbs (14.5 kg) Schaumstoff

Gewicht ohne 25.99 lbs (11.8 kg) Schaumstoff Schwimmfähigkeit 268.96 lbs (122 kg) **Master Pack Weight** 33.89 lbs (15.4 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -40°F (-40 °C) max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

Def Stan 81-41

ANDERE

Master Pack 1 Namensschild ja **Reduzierter Bereich** ja Militär ja

ZUBEHÖR



0351 7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



0353 Ersatz-O-Ring



0355 Einteilungssystem



0357 Mobilitäts-Kit für Cube Case Schnellbefestigungen - 4 Stück



1507







1500D Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-16-25