



iM2100

Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



iM2100
Standard



iM2100-X0000
No Foam



iM2100-X0002
With Padded Dividers



iM2100-X0001
With Foam

GRÖSSE

INNERE	13.00 x 9.20" x 6.00 (33 x 23.4 x 15.2 cm)
AUSSEN	14.20 x 11.40" x 6.50 (36.1 x 29 x 16.5 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	4.00" (10.2 cm)
Gesamttiefe	6" (15.2 cm)
Innenvolumen	0.42 ft³ (0.012 m³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

**Ausgleichsschraube
(Alt)**

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Ausgleichsventil

Gortex membrane

FARBEN

 Black OD Green Yellow

GEWICHT

**Gewicht mit
Schaumstoff**

4.90 lbs (2.2 kg)

**Gewicht ohne
Schaumstoff**

4.20 lbs (1.9 kg)

Schwimmfähigkeit

26.20 lbs (11.9 kg)

Master Pack Weight

24.60 lbs (11.2 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur

-20°F (-28.9 °C)

max. Temperatur

140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE


Master Pack

4

Militär

ja

ZUBEHÖR

**iM2100-FOAM**4 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze**iM-STRAP-S-VER2**

Padded Shoulder Strap

**iM-LIDSTAY**

Deckelstütze

**iM2100-MBEZ-B**

Bodenlünette (metrisch)

**1500TPDIV**

Extra TrekPak Dividers

**1506TSA**

TSA-Verschluss

**1500D**

Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-02-24