



iM2300 Storm

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**

- Deux verrous pousser-tirer
- Deux morillons cadenassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte



CONFIGURATIONS



iM2300
Standard



iM2300-X0000
No Foam



iM2300-X0002
With Padded Dividers



iM2300-X0001
With Foam

DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|---|
| INTÉRIEUR | 17.00 x 11.70" x 6.20 (43.2 x 29.7 x 15.7 cm) |
| EXTÉRIEUR | 18.20 x 13.90" x 6.70 (46.2 x 35.3 x 17 cm) |
| profondeur couvercle | 2.00" (5.1 cm) |
| profondeur fond | 4.20" (10.7 cm) |
| profondeur totale | 6.2" (15.7 cm) |
| Volume intérieur | 0.71 ft ³ (0.02 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.28" (0.7 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------------|--|
| Corps | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| loquet | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Loquet (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| joint torique | EPDM |
| broches | Stainless Steel |
| Broches (Alt) | Aluminum |
| mousse | 1.3/1.35 polyester |
| corps de purge | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Corps de purge (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| prise d'air de purge | Gortex membrane |

COULEURS

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

POIDS

| | |
|---------------------------|----------------------|
| poids avec mousse | 7.10 lbs (3.22 kg) |
| poids sans mousse | 5.90 lbs (2.68 kg) |
| flottabilité | 45.64 lbs (20.7 kg) |
| Master Pack Weight | 33.00 lbs (14.97 kg) |

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|------------------|
| température minimale | -20°F (-28.9 °C) |
| température maximale | 140°F (60 °C) |

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

| | |
|--------------------------|-----|
| Pack Principal | 4 |
| Domaine militaire | Oui |

ACCESSOIRES



iM2300-LIDORG
Pochette couvercle



iM2300-FOAM
Jeu de mousses de rechange,
4 pièces




iM2300-DIV
Cloison en mousse



iM-STRAP-S-VER2
Bandoulière rembourrée




iM-LIDSTAY
Compas de couvercle



iM2300-M4-BEZEL-L
Lunette du couvercle
(métrique)



iM2300-MBEZ-B
Lunette de base (métrique)



iM2300-TREK
Kit de séparation de la valise
TrekPak



1525TPDIV
Séparateurs TrekPak
supplémentaires



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



iM2300TPDIV
Séparateurs TrekPak
supplémentaires

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-08-26