# iM2450
## Storm



La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Deux verrous pousser-tirer
- Deux moraillons cadenassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte

## CONFIGURATIONS



**iM2450**
Standard



**iM2450-X0000**
No Foam



**iM2450-X0002**
With Padded Dividers



**iM2450-X0001**
With Foam

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| **INTÉRIEUR** | 18.00 x 13.00" x 8.40 (45.7 x 33 x 21.3 cm) |
| **EXTÉRIEUR** | 19.20 x 15.20" x 9.00 (48.8 x 38.6 x 22.9 cm) |
| **profondeur couvercle** | 2.00" (5.1 cm) |
| **profondeur fond** | 6.40" (16.3 cm) |
| **profondeur totale** | 8.4" (21.3 cm) |
| **Volume intérieur** | 1.14 ft³ (0.032 m³) |
| **Padlock Hole Diameter** | 0.38" (1 cm) |

## MATÉRIAUX

| | |
|---|---|
| **Corps** | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| **loquet** | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| **Loquet (Alt)** | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| **joint torique** | EPDM |
| **broches** | Stainless Steel |
| **Broches (Alt)** | Aluminum |
| **mousse** | 1.3/1.35 polyester |
| **corps de purge** | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| **Corps de purge (Alt)** | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| **prise d'air de purge** | Gortex membrane |

## COULEURS

| | |
|---|---|
| Black | OD Green |

## POIDS

| | |
|---|---|
| **poids avec mousse** | 8.90 lbs (4.04 kg) |
| **poids sans mousse** | 7.40 lbs (3.36 kg) |
| **flottabilité** | 70.86 lbs (32.14 kg) |
| **Master Pack Weight** | 31.00 lbs (14.06 kg) |

## TEMPÉRATURE

| | |
|---|---|
| **température minimale** | -20°F (-28.9 °C) |
| **température maximale** | 140°F (60 °C) |

## CERTIFICATIONS

**IP67**

## AUTRES

| | |
|---|---|
| **Pack Principal** | 3 |
| **Domaine militaire** | Oui |

## ACCESSOIRES



**iM24XX-PHOTOPALLET**
Palette de photographie



**iM2450-FOAM**
Jeu de mousses de rechange, 5 pièces




**iM-STRAP-S-VER2**
Bandoulière rembourrée



**iM-LIDSTAY**
Compas de couvercle



**iM24XX-LIDORG**
Pochette couvercle



**iM2450-TREK**
Kit de séparation de la valise TrekPak




**1506TSA**
Serrure TSA



**1500D**
Gel de silice dessicant



**iM2450-M4-BEZEL-L**
Lunette du couvercle (métrique)



**iM2450-MBEZ-B**
Lunette de base (métrique)



**IM2500TPDIV**
Séparateurs TrekPak supplémentaires

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

*Document created on 11-01-26*