

iM2600

Storm

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

• Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière

- Deux verrous pousser-tirer
- Deux moraillons cadenassables
- · Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- · Charnières robustes
- Résine HPX® forte



CONFIGURATIONS







iM2600-X0000 No Foam



iM2600-X0002 With Padded Dividers



iM2600-X0001 With Foam



WHISKY-MULTIB Quad Whiskey

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 20.00 x 14.00" x 7.70 (50.8 x 35.6 x 19.6 cm) **EXTÉRIEUR** 21.20 x 16.00" x 8.30 (53.8 x 40.6 x 21.1 cm)

profondeur couvercle2.00" (5.1 cm)profondeur fond5.70" (14.5 cm)profondeur totale7.7" (19.6 cm)volume intérieur1.25 ft³ (0.035 m³)Padlock Hole Diameter0.28" (0.7 cm)

MATÉRIAUX

corpsInjection Molded HPX™ high performance resinloquetValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Loquet (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

joint torique EPDM

broches Stainless Steel
Broches (Alt) Aluminum

mousse 1.3/1.35 polyester

corps de purge Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt) Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

prise d'air de purge Gortex membrane

COULEURS



OD Green



POIDS

poids avec mousse11.60 lbs (5.3 kg)poids sans mousse8.50 lbs (3.9 kg)flottabilité79.81 lbs (36.2 kg)Master Pack Weight24.20 lbs (11 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -20°F (-28.9 °C) température maximale 140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Pack Principal 2
Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



iM26XX-LIDORGPochette couvercle



iM2600-FOAM Jeu de mousses de rechange, 5 pièces




iM2600-DIV Cloison en mousse



iM-STRAP-S-VER2 Bandoulière rembourrée



iM-LIDSTAY Compas de couvercle



iM2600-M4-BEZEL-L Lunette du couvercle (métrique)



iM2600-MBEZ-B Lunette de base (métrique)



iM26XX-UTILITYORG Pochette utilitaire



iM2600-TREK Kit de séparation de la valise TrekPak



IM2600TPDIV Séparateurs TrekPak supplémentaires



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant



IM2600TPDIV Séparateurs TrekPak supplémentaires

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 10-28-25