



2460Z1 StealthLite™

Version rechargeable de la torche LED StealthLite™ 2410. La torche LED rechargeable StealthLite™ 2460Z1 utilise une batterie NiMH de cat. 2479 pour une autonomie prolongée. Elle est accompagnée d'un chargeur de cat. 2480F qui peut être installé à domicile ou sur le lieu de travail à l'aide du transformateur de 220 V de cat. 2468Z1. Certifiée ATEX Zone 1 (Catégorie 2). Notez que ce chargeur ne fonctionne pas sur les systèmes de 12 V.



DIMENSIONS

| | |
|-----------------|-----------------|
| longueur | 7.00" (17.8 cm) |
|-----------------|-----------------|

MATÉRIAUX

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Corps | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| joint torique | Ethylene Propylene |
| lentille | Polycarbonate (PC) |
| revêtement | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| contact, ressort et fixation | Stainless Steel / Phosphore Bronze |

COULEURS

| |
|--|
|  High Visibility Yellow |
|--|

LIGHT SPECS

| | |
|-----------------------|-----|
| type d'ampoule | LED |
|-----------------------|-----|

POWER

| | |
|-------------------------|-------|
| taille des piles | AA |
| type de piles | NiMH |
| nombre de piles | 4 |
| piles incluses | Oui |
| Rechargeable | Oui |
| durée de charge | 8 hrs |
| volts | 4.8v |

POIDS

| | |
|-------------------------|-----------------|
| poids avec piles | 7.8 oz (221 gr) |
| poids sans piles | 4.4 oz (125 gr) |
| Packaged Weight | 1.4 oz (40 gr) |

SWITCH

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| type de commutateur | One-handed Safety Switch |
|----------------------------|--------------------------|

modos d'éclairage On / Off


CERTIFICATIONS

ATEX Zone 1

AUTRES

Pack Minimum 1
Domaine militaire Oui
Code de l'emballage C

FL1 STANDARD HIGH



ACCESSOIRES



0770

Support de torches pour casques



2480F

Base pour chargeur de bureau/tableau de bord



2469P

Pile de rechange

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-27-26