



2750

Lampe Frontale

Torche frontale compacte et puissante, équipée d'une DEL rouge permettant la vision de nuit, conçue pour les environnements difficiles - La torche frontale 2750 LED Headlight offre une grande puissance d'éclairage allant jusqu'à 259 lumens. Elle dispose également d'un mode clignotant et d'un mode éclairage de faible intensité. Grâce à sa LED rouge, la 2750 préserve la vision de nuit. Elle est en outre dotée d'un boîtier étanche qui permet un changement rapide et facile des piles.

- Construit selon les critères de résistance Peli
- Conception mains libres
- Permet la vision de nuit
- Confortable bandeau de tête en tissu
- Includes Low Battery Warning Light



DIMENSIONS

| | |
|-----------------|----------------|
| longueur | 2.25" (5.7 cm) |
|-----------------|----------------|

MATÉRIAUX

| | |
|----------------------|--------------------|
| Corps | Polycarbonate (PC) |
| joint torique | Over-molded TPR |
| lentille | Polycarbonate (PC) |
| revêtement | Polycarbonate (PC) |

COULEURS

| | |
|--|---|
| Black | Photoluminescent |
|--|---|

LIGHT SPECS

| | |
|-----------------------|-----|
| type d'ampoule | LED |
|-----------------------|-----|

POWER

| | |
|-------------------------|----------|
| taille des piles | AAA |
| type de piles | Alkaline |
| nombre de piles | 3 |
| piles incluses | Oui |
| volts | 4.5v |

POIDS

| | |
|-------------------------|----------------|
| poids avec piles | 3.4 oz (96 gr) |
| poids sans piles | 2.1 oz (60 gr) |

SWITCH

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| type de commutateur | Push Button |
| modes d'éclairage | High / Low / Flashing |

AUTRES

Pack Minimum 1
Code de l'emballage C

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW |
|--------------|------------|-----------|
| | 259 LUMENS | 71 LUMENS |
| | 2h 30mins | 11h 0mins |
| | 90m | 48m |
| | 2041cd | 573cd |
| | 1m | |
| | IPX4 | |

ACCESSOIRES



2748
Adaptateur de lampe frontale sans courroie

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-31-26