

0500

Protector

Valise de Transport

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Possibilité de conversion pour une utilisation sous forme de palette munie d'un couvercle étanche
- Peut contenir deux valises 0500 par palette, et quatre lorsqu'elles sont empilées!
- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- Doubles poignées rabattables à prise large pour un transport facile
- Doubles valves d'équilibrage automatique de pression d'air incorporées
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Couvercle complètement détachable
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Kit de roulettes pivotantes en option avec frein
- Kit élévateur de palettes en option
- Possibilité de ranger des documents dans le porte-documents situé à l'extérieur de la valise
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



CONFIGURATIONS







0500NF No Foam



0500WF With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 34.95 x 18.45" x 25.25 (88.8 x 46.9 x 64.1 cm) **EXTÉRIEUR** 39.95 x 23.45" x 28.65 (101.5 x 59.6 x 72.8 cm)

profondeur couvercle2.25" (5.7 cm)profondeur fond23.00" (58.4 cm)profondeur totale25.25" (64.1 cm)volume intérieur9.42 ft³ (0.267 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps Polypropylene

loquetEXLjoint toriquePolymerbrochesStainless Steelmousse1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

Black

POIDS

 poids avec mousse
 58.60 lbs (26.6 kg)

 poids sans mousse
 50.00 lbs (22.7 kg)

 flottabilité
 780.00 lbs (353.8 kg)

 Master Pack Weight
 69.00 lbs (31.3 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40 °C) température maximale 190°F (87.8 °C)

AUTRES

Pack Principal 1

ACCESSOIRES



0501 Jeu de mousses de rechange, 7 pièces



0507 Kit de roulettes pivotantes



0508 Kit élévateur de palettes



1630DCAccessoire conteneur de documents



1507 Supports rapides - jeu de 4



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant

Document created on 11-25-25