



## 1610EU Protector

La Peli 1610 est une large valise de protection disposant de deux poignées de transport rabattables et confortables, ainsi que d'une poignée rétractable et de deux robustes roulettes en polyuréthane avec des roulements à billes en acier inoxydable. Comme toutes les Peli Protector, cette valise robuste est conçue avec une valve de dépressurisation automatique qui égalise la pression de l'air, un couvercle avec un joint torique en silicone étanche et des passages cadenas en acier inoxydable. Robustes, sans concessions et fiables, les valises Peli protègent ce qui compte pour vous, qu'il s'agisse d'un équipement ordinaire ou extraordinaire. Les valises Protector Case de Peli sont faites en polypropylène copolymère et une technologie de pointe, ce qui les rend quasiment indestructibles et résistantes aux conditions les plus extrêmes. Éprouvées depuis plus de 45 ans dans les environnements les plus difficiles. Conçues et fabriquées aux États-Unis et en Allemagne.

- Roulettes solides en polyuréthane avec roulements billes en acier inoxydable
- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- 3 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Poignées rabattables
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Fait en Allemagne



### CONFIGURATIONS



**1610EU**  
Standard



**1614**  
With Padded Dividers



**1610NF**  
No Foam



**1610WF**  
With Foam

### DIMENSIONS

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>INTÉRIEUR</b>             | 21.68 x 16.62" x 10.56 (55.1 x 42.2 x 26.8 cm) |
| <b>EXTÉRIEUR</b>             | 24.71 x 19.58" x 11.93 (62.8 x 49.7 x 30.3 cm) |
| <b>profondeur couvercle</b>  | 2.06" (5.2 cm)                                 |
| <b>profondeur fond</b>       | 8.50" (21.6 cm)                                |
| <b>profondeur totale</b>     | 10.56" (26.8 cm)                               |
| <b>Volume intérieur</b>      | 2.2 ft <sup>3</sup> (0.062 m <sup>3</sup> )    |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 5/16" (12.7 cm)                                |

## MATÉRIAUX

---

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Corps</b>                | Polypropylene                  |
| <b>loquet</b>               | ABS                            |
| <b>joint torique</b>        | Polymer                        |
| <b>broches</b>              | Stainless Steel                |
| <b>mousse</b>               | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>corps de purge</b>       | ABS                            |
| <b>prise d'air de purge</b> | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## COULEURS

---

■ Black

## POIDS

---

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>poids avec mousse</b>  | 22.49 lbs (10.2 kg)  |
| <b>poids sans mousse</b>  | 20.00 lbs (9.07 kg)  |
| <b>flottabilité</b>       | 119.93 lbs (54.4 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 25.55 lbs (11.59 kg) |

## TEMPÉRATURE

---

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>température minimale</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>température maximale</b> | 190°F (87.8 °C) |

## CERTIFICATIONS

---

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## AUTRES

---

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>roulettes</b>           | 2   |
| <b>Poignée extensible</b>  | Oui |
| <b>Pack Principal</b>      | 1   |
| <b>Plaques nominatives</b> | Oui |
| <b>Domaine militaire</b>   | Oui |

## ACCESSOIRES

---



**1609**  
Pochette couvercle



**1611**  
Jeu de mousses de rechange,  
5 pièces



**1615**  
Cloison en mousse



**1623**  
Joint torique de remplacement



**1610EUT**  
Kit de séparation de la valise  
TrekPak



**1507QM**  
Supports rapides - jeu de 4



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-03-26*