



## 2780R

Kopflampen

Die leistungsstärkste Kopflampe der Peli™ Produktreihe ist jetzt erhältlich! Lernen Sie die 2780R kennen. Mit 558 Lumen brillanten Lichts, einem wiederaufladbaren USB Lithium-Ionen-Akku und zahlreichen Funktionen ist die 2780R eine der innovativsten Kopflampen. Die komfortable Wählscheibe am Griff ermöglicht die Wahl der Haupt-LED, die nach vorne gerichtet alles bis auf eine Distanz von 127 m ausleuchtet. Die abwärts gerichtete LED beleuchtet den Boden breitflächig und bietet damit ein sicheres Vorwärtslaufen, Licht zum Lesen und ein Gespräch, ohne dabei den Partner im Gesicht zu blenden. Beide Lichtquellen können kombiniert werden und ein nützlicher Blinkmodus rundet die nach vorne gerichtete Beleuchtung ab. Die komfortable Wählscheibe am Griff umfasst einen Knopf für das Umschalten zwischen Hoch/Mittel/Niedrig. Weitere in der 2780R integrierte Funktionen umfassen einen an der Rückseite montierten Akku für die Batteriefüllstandsanzeige, Ladezustandsanzeige und eine an der Rückseite vorhandene rote LED-Sicherheitslampe. Die Peli™ 2780R Wiederaufladbare LED-Kopflampe: Der Star unter den Kopflampen.

- Abwärts-LED Technologie
- Mit 3 austauschbaren gehäusen (Schwarz, Weiss, in der dunkelheit leuchtend)
- 676 Lumen intensive Leuchtkraft
- Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
- Rückseitig montierte rote LED mit Zweifachfunktion
- Schwenkbarer Kopf
- Komfortables Textilband
- Includes Full Time Battery Status Indication



### GRÖSSE

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>Länge</b> | 3.00" (7.6 cm) |
|--------------|----------------|

### MATERIALEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Gehäuse</b>         | Polycarbonate (PC) |
| <b>O-Ring Dichtung</b> | Gasket             |
| <b>Linse</b>           | Polycarbonate (PC) |
| <b>Drehkopf</b>        | Polycarbonate (PC) |

### FARBEN

■ Black / White /  
Photoluminescent

### LIGHT SPECS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>Lampentyp</b>           | LED |
| <b>Lamp Secondary Type</b> | LED |

### POWER

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Batteriegröße</b>        | 18650       |
| <b>Batterietyp</b>          | Lithium-Ion |
| <b>Anzahl der Batterien</b> | 1           |
| <b>inklusive Batterien</b>  | ja          |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Rechargeable</b>                | ja          |
| <b>Ladezeit</b>                    | 6 hrs       |
| <b>Batterieladezustandsanzeige</b> | 3 Blue LEDs |
| <b>Volt</b>                        | 3.7v        |

## GEWICHT

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Gewicht mit Batterien</b>  | 7.3 oz (207 gr) |
| <b>Gewicht ohne Batterien</b> | 5.6 oz (159 gr) |

## SWITCH

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Schalertyp</b> | Rotary / Push Button                             |
| <b>Leuchtmodi</b> | High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing |

## ANDERE

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Mindestmenge</b>    | 1 |
| <b>Verpackungscode</b> | C |

|  | FL1 STANDARD | HIGH       | MED       | LOW        | HIGH       | MED        | LOW        | HIGH       | MED       | LOW        | HIGH |
|--|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|
|  | 397 LUMENS   | 185 LUMENS | 92 LUMENS | 676 LUMENS | 252 LUMENS | 118 LUMENS | 414 LUMENS | 187 LUMENS | 93 LUMENS | 333 LUMENS |      |
|  | 4h 30mins    | 6h 0mins   | 13h 0mins | 2h 30mins  | 4h 15mins  | 10h 0mins  | 4h 30mins  | 5h 45mins  | 13h 0mins | h 0mins    |      |
|  | 139m         | 93m        | 65m       | 139m       | 93m        | 65m        | 139m       | 93m        | 65m       | 139m       |      |
|  | 4824cd       | 2158cd     | 1051cd    | 4824cd     | 2158cd     | 1051cd     | 4824cd     | 2158cd     | 1051cd    | 4824cd     |      |
|  | IPX7         |            |           |            |            |            |            |            |           |            |      |

## ZUBEHÖR



**2389**  
Ersatzbatterie

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-25-26*