



1600EU Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 2 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1600EU
Standard



1604
With Padded Dividers



1600NF
No Foam



1600WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	21.51 x 16.54" x 7.95 (54.6 x 42 x 20.2 cm)
AUSSEN	24.35 x 19.46" x 8.75 (61.8 x 49.4 x 22.2 cm)
Deckeltiefe	1.75" (4.4 cm)
Bodentiefe	6.12" (15.5 cm)
Gesamttiefe	7.87" (20 cm)
Innenvolumen	1.64 ft ³ (0.046 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube
Ausgleichsventil

ABS
3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black
■ Silver

■ Desert Tan
■ Yellow

■ Orange

■ OD Green

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 14.11 lbs (6.4 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff 13.00 lbs (5.9 kg)
Schwimmfähigkeit 117.00 lbs (53.07 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -40°F (-40 °C)
max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
ATA 300

ANDERE

Master Pack 2
Namensschild ja
Militär ja

ZUBEHÖR



1601
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze




1603
Ersatz-O-Ring



1605
Einteilungssystem



1609
Deckeleinteiler



1600EUT
TrekPak Koffer Teiler Kit



1507QM
Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



1605EMS
EMS Accessory Set (Lid Organizer and Divider Set)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-17-26