



0340

Protector

Cube

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **Poignée de traction intégrée/à ressort**
- **Grandes poignées rabattables permettant une prise par 2 personnes**
- **Roulettes en acier inoxydable comprises**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- 3 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



CONFIGURATIONS



0340
Standard



0344
With Padded Dividers



0340NF
No Foam



0340WF
With Foam

DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|--|
| INTÉRIEUR | 18.00 x 18.00" x 18.00 (45.7 x 45.7 x 45.7 cm) |
| EXTÉRIEUR | 20.50 x 20.50" x 19.25 (52.1 x 52.1 x 48.9 cm) |
| profondeur couvercle | 4.50" (11.4 cm) |
| profondeur fond | 13.50" (34.3 cm) |
| profondeur totale | 18" (45.7 cm) |
| Volume intérieur | 3.38 ft ³ (0.096 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|----------------------|---------------|
| Corps | Polypropylene |
| loquet | ABS |
| joint torique | Polymer |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| broches | Stainless Steel |
| mousse | 1.3 lb Polyurethane |
| corps de purge | ABS |
| prise d'air de purge | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COULEURS

■ Black

POIDS

| | |
|---------------------------|----------------------|
| poids avec mousse | 29.76 lbs (13.5 kg) |
| poids sans mousse | 24.00 lbs (10.89 kg) |
| flottabilité | 220.46 lbs (100 kg) |
| Master Pack Weight | 32.24 lbs (14.62 kg) |

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| température minimale | -40°F (-40 °C) |
| température maximale | 190°F (87.8 °C) |

CERTIFICATIONS

IP67
Def Stan 81-41

AUTRES

| | |
|----------------------------|-----|
| roulettes | 4 |
| Pack Principal | 1 |
| Plaques nominatives | Oui |
| Zone réduite | Oui |
| Domaine militaire | Oui |

ACCESSOIRES



0341
Jeu de mousses de rechange,
7 pièces



0343
Joint torique de remplacement



0345
Cloison en mousse



0349
Pochette couvercle



0357
Pack de mobilité pour valise
Cube



1507QM
Supports rapides - jeu de 4

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-11-26