



2780R

Lampe Frontale

La torche frontale la plus puissante de la gamme Peli™ est maintenant disponible ! Découvrez la 2780R. Avec ses 558 lumens de lumière brillante et sa batterie rechargeable Lithium-Ion USB, associées à ses nombreuses autres caractéristiques, la 2780R figure parmi les torches frontales les plus innovantes. Le cadran facile à empoigner permet de sélectionner la LED principale, éclairant tout ce qui se trouve à l'avant avec un faisceau lumineux de 127 mètres, la LED orientée vers le bas, éclairant tout ce qui se trouve plus bas en mode large, offrant des chemins sécurisés, espaces de lecture éclairés et évitant les conversations en tête à tête dans l'obscurité ; les deux faisceaux peuvent être associés, ou un mode clignotant utile vient compléter les émissions de lumière avant. Le cadran facile à saisir comprend également un bouton de sélection des réglages Forte intensité/ Moyenne intensité / Faible intensité. D'autres caractéristiques offertes par la 2780R sont un bloc-piles unique monté à l'arrière avec indicateur de niveau de batterie à temps plein, des niveaux de chargement et une lumière de sécurité à LED rouge montée à l'arrière. La torche frontale à LED rechargeable Peli™ 2780R : Le nec plus ultra de l'éclairage mains libres.

- Technologie LED vers le bas
- Inclut 3 protections interchangeables (noire, blanche, photoluminescente)
- Haute intensité lumens 676
- Batterie rechargeable Lithium-ion
- LED rouge double mode montée à l'arrière
- Tête pivotante
- Confortable bandeau de tête en tissu
- Includes Full Time Battery Status Indication



DIMENSIONS

| | |
|-----------------|----------------|
| longueur | 3.00" (7.6 cm) |
|-----------------|----------------|

MATÉRIAUX

| | |
|----------------------|--------------------|
| Corps | Polycarbonate (PC) |
| joint torique | Gasket |
| lentille | Polycarbonate (PC) |
| revêtement | Polycarbonate (PC) |

COULEURS

■ Black / White /
Photoluminescent

LIGHT SPECS

| | |
|----------------------------|-----|
| type d'ampoule | LED |
| Lamp Secondary Type | LED |

POWER

| | |
|-------------------------|-------------|
| taille des piles | 18650 |
| type de piles | Lithium-Ion |
| nombre de piles | 1 |

| | |
|--|-------------|
| piles incluses | Oui |
| Rechargeable | Oui |
| durée de charge | 6 hrs |
| Indicateur de niveau de la batterie | 3 Blue LEDs |
| volts | 3.7v |

POIDS

| | |
|-------------------------|-----------------|
| poids avec piles | 7.3 oz (207 gr) |
| poids sans piles | 5.6 oz (159 gr) |

SWITCH

| | |
|----------------------------|--|
| type de commutateur | Rotary / Push Button |
| modes d'éclairage | High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing |

AUTRES

| | |
|----------------------------|---|
| Pack Minimum | 1 |
| Code de l'emballage | C |

| FL1 STANDARD | HIGH | MED | LOW | HIGH | MED | LOW | HIGH | MED | LOW | HIGH |
|--------------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
|--------------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|



| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 397 | 185 | 92 | 676 | 252 | 118 | 414 | 187 | 93 | 333 |
| LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS |



| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 4h 30mins | 6h 0mins | 13h 0mins | 2h 30mins | 4h 15mins | 10h 0mins | 4h 30mins | 5h 45mins | 13h 0mins | h 0mins |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|



| | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 139m | 93m | 65m | 139m | 93m | 65m | 139m | 93m | 65m | 139m |
|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|



| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4824cd | 2158cd | 1051cd | 4824cd | 2158cd | 1051cd | 4824cd | 2158cd | 1051cd | 4824cd |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|



IPX7

ACCESSOIRES



2389
Pile de recharge

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-09-26