

# iM2450

#### Storm

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

# • Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière

- Deux verrous pousser-tirer
- Deux moraillons cadenassables
- · Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- · Charnières robustes
- Résine HPX® forte



#### CONFIGURATIONS



**iM2450** Standard



**iM2450-X0000** No Foam



**iM2450-X0002** With Padded Dividers



**iM2450-X0001** With Foam

### **DIMENSIONS**

**INTÉRIEUR** 18.00 x 13.00" x 8.40 (45.7 x 33 x 21.3 cm) **EXTÉRIEUR** 19.20 x 15.20" x 9.00 (48.8 x 38.6 x 22.9 cm)

profondeur couvercle2.00" (5.1 cm)profondeur fond6.40" (16.3 cm)profondeur totale8.4" (21.3 cm)volume intérieur1.14 ft³ (0.032 m³)Padlock Hole Diameter0.38" (1 cm)

# MATÉRIAUX

corpsInjection Molded HPX™ high performance resinloquetValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Loquet (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

joint torique EPDM

brochesStainless SteelBroches (Alt)Aluminummousse1.3/1.35 polyester

corps de purge Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt) Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

**prise d'air de purge** Gortex membrane

#### **COULEURS**

Black OD Green

#### **POIDS**

poids avec mousse8.90 lbs (4 kg)poids sans mousse7.40 lbs (3.4 kg)flottabilité70.86 lbs (32.1 kg)Master Pack Weight31.00 lbs (14.1 kg)

## **TEMPÉRATURE**

température minimale -20°F (-28.9 °C) température maximale 140°F (60 °C)

#### **CERTIFICATIONS**

IP67


#### **AUTRES**

Pack Principal 3
Domaine militaire Oui

#### **ACCESSOIRES**



**iM24XX-PHOTOPALLET** Palette de photographie



**iM2450-FOAM** Jeu de mousses de rechange, 5 pièces



**iM-STRAP-S-VER2** Bandoulière rembourrée



**iM-LIDSTAY** Compas de couvercle



**iM24XX-LIDORG**Pochette couvercle



**iM2450-TREK** Kit de séparation de la valise TrekPak



**1506TSA** Serrure TSA



**1500D** Gel de silice dessicant



**iM2450-M4-BEZEL-L** Lunette du couvercle (métrique)



**iM2450-MBEZ-B** Lunette de base (métrique)



IM2500TPDIV Séparateurs TrekPak supplémentaires

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-10-25