



iM2600 Storm

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**

- Deux verrous pousser-tirer
- Deux morillons cadenassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte



CONFIGURATIONS



iM2600
Standard



iM2600-X0000
No Foam



iM2600-X0002
With Padded Dividers



iM2600-X0001
With Foam



WHISKY-MULTIB
Quad Whiskey

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	20.00 x 14.00" x 7.70 (50.8 x 35.6 x 19.6 cm)
EXTÉRIEUR	21.20 x 16.00" x 8.30 (53.8 x 40.6 x 21.1 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	5.70" (14.5 cm)
profondeur totale	7.7" (19.6 cm)
Volume intérieur	1.25 ft³ (0.035 m³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

MATÉRIAUX

Corps	Injection Molded HPX™ high performance resin
loquet	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Loquet (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
joint torique	EPDM
broches	Stainless Steel
Broches (Alt)	Aluminum
mousse	1.3/1.35 polyester
corps de purge	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
prise d'air de purge	Gortex membrane

COULEURS

 Black	 OD Green	 Yellow
---	--	--

POIDS

poids avec mousse	11.60 lbs (5.26 kg)
poids sans mousse	8.50 lbs (3.86 kg)
flottabilité	79.81 lbs (36.2 kg)
Master Pack Weight	24.20 lbs (10.98 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-20°F (-28.9 °C)
température maximale	140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67	
-------------	--

AUTRES

Pack Principal	2
Domaine militaire	Oui

ACCESSOIRES

				
iM26XX-LIDORG Pochette couvercle	iM2600-FOAM Jeu de mousses de rechange, 5 pièces	iM2600-DIV Cloison en mousse	iM-STRAP-S-VER2 Bandoulière rembourrée	iM-LIDSTAY Compas de couvercle
				
iM2600-M4-BEZEL-L Lunette du couvercle (métrique)	iM2600-MBEZ-B Lunette de base (métrique)	iM26XX-UTILITYORG Pochette utilitaire	iM2600-TREK Kit de séparation de la valise TrekPak	iM2600TPDIV Séparateurs TrekPak supplémentaires
				
1506TSA Serrure TSA	1500D Gel de silice dessicant	iM2600TPDIV Séparateurs TrekPak supplémentaires		

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-31-26