



3765Z0

Angle Droit

Peli ouvre à nouveau la voie grâce à sa nouvelle torche rechargeable 3765Z0 à angle droit. Se caractérisant par ses LED d'éclairage vers le bas pour éclairer le chemin, la torche 3765Z0 LED se distingue également par ses 194 lumens (éclairage fort) et 92 lumens (éclairage faible), ainsi que par un mode clignotant. Une autre de ses caractéristiques est un indicateur encastré de la durée de vie des batteries pour connaître leur niveau avant de partir. Compacte, solide et légère, la torche 3765Z0 LED bénéficie de la dernière technologie en date, de la qualité légendaire de Peli et d'une garantie d'excellence à vie (dans les pays où la loi le permet). Certifiée ATEX Zone 0 (Catégorie 1).

- Bouton indicateur du niveau de la batterie à 4 modes
- Roue à blocage maintient solidement 4 piles AA
- Pince de fixation pour une utilisation en mains libres
- Porte de batterie attachée pour un changement de batterie rapide




DIMENSIONS

longueur	5.36" (13.6 cm)
-----------------	-----------------

MATÉRIAUX

Corps	Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique	Buna-N
lentille	Anti-static PMMA
revêtement	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Pince	Anti-static Impact Modified PC/PBT

COULEURS

	High Visibility Yellow
---	------------------------

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

taille des piles	AA
type de piles	NiMH
nombre de piles	4
piles incluses	Oui
Rechargeable	Oui
durée de charge	5 hrs
Indicateur de niveau de la batterie	3 Blue LEDs
volts	4.8v

POIDS

poids avec piles	14.6 oz (414 gr)
poids sans piles	11.0 oz (312 gr)

SWITCH






type de commutateur	Push Button
modes d'éclairage	High / Low / Flashing

CERTIFICATIONS

ATEX Zone 0

AUTRES

Pack Minimum	1
Code de l'emballage	B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST
	194 LUMENS	92 LUMENS	24 LUMENS
	3h 30mins	6h 45mins	20h 0mins
	256m	161m	24m
	16392cd	6454cd	146cd
	IPX4		

ACCESSOIRES



3770F
Base de chargeur rapide



6061F
Kit de câblage direct pour chargeur rapide



8056F
Prise de 12 V pour chargeur rapide

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-30-26