

# 2460

# StealthLite™

Version rechargeable de la StealthLite 2410 LED. La StealthLite Rechargeable LED 2460 utilise un bloc-batterie NiMH de longue durée qui garantit une durée d'éclairage étendue. Elle est fournie avec une base de recharge qui peut être installée é domicile ou au bureau en utilisant le transformateur de ou dans un véhicule é l'aide d'un céblage direct ou d'une prise de 12 V.

PEUr Steatifilities 24fin LEDT

- Construit selon les critères de résistance Peli
- Le bloc-batterie rechargeable
- Faisceau LED de 1 Watt extrêmement puissant
- À l'épreuve de l'eau

### **DIMENSIONS**

**longueur** 7.00" (17.8 cm)

### MATÉRIAUX

corps ABS

joint toriqueEthylene PropylenelentillePolycarbonate (PC)

revêtement ABS

contact, ressort et

fixation

Stainless Steel / Phosphore Bronze

#### **COULEURS**

High Visibility Yellow

#### LIGHT SPECS

type d'ampoule LED

#### **POWER**

taille des piles AA
type de piles NiMH
nombre de piles 4
piles incluses Oui
Rechargeable Oui
durée de charge 5 hrs
volts 4.8v

#### **POIDS**

poids avec piles7.8 oz (221 gr)poids sans piles4.4 oz (125 gr)Packaged Weight1.4 oz (40 gr)

# **SWITCH**

type de commutateur

One-handed Safety Switch

modes d'éclairage

On / Off

### **CERTIFICATIONS**

Class I, Division 2 Class II, Division 2

# **AUTRES**

submersibleOuiPack Minimum1Domaine militaireOuiCode de l'emballageC

FL1 STANDARD	HIGH
***	183 LUMENS
$\Theta$	5h 0mins
	179m
	8050cd
The	IPX7

# **ACCESSOIRES**





Support de torches pour

casques



**8056F** Prise de 12 V pour chargeur rapide



**6061F** Kit de câblage direct pour chargeur rapide



**2468H** Transformateur 220 V (RU)



**2469P** Pile de rechange

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-17-25