

1470

Protector

Ordinateur Portable

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- · Verrous à fermeture à double sécurité avec clés
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- loint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



CONFIGURATIONS







1470NF No Foam



1470WF With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 15.70 x 10.70" x 3.87 (39.9 x 27.2 x 9.8 cm) **EXTÉRIEUR** 16.88 x 13.23" x 4.47 (42.9 x 33.6 x 11.4 cm)

profondeur couvercle1.47" (3.7 cm)profondeur fond2.40" (6.1 cm)profondeur totale3.87" (9.8 cm)volume intérieur0.38 ft³ (0.011 m³)Padlock Hole Diameter0.25" (0.6 cm)

MATÉRIAUX

corpsABSloquetABSjoint toriquePolymerbrochesStainless Steelmousse1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

COULEURS



POIDS

poids avec mousse5.51 lbs (2.5 kg)poids sans mousse4.28 lbs (1.9 kg)flottabilité24.91 lbs (11.3 kg)Master Pack Weight22.20 lbs (10.1 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40°C) température maximale 190°F (87.8°C)

CERTIFICATIONS

MIL C-4150J

AUTRES

Pack Principal 4
Plaques nominatives Oui
Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



1471 Jeu de mousses de rechange, 3 pièces



1472 Bandoulière



1473 Joint torique de remplacement



1470PFCadre de panneau pour application spéciale



1507 Supports rapides - jeu de 4



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant

Document created on 11-29-25