

1730

Protector

Valise de Transport

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

• Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière

- Jeu de 5 pièces en mousse
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Poignées rabattables
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Indicateur d'humidité changeant de couleur au-delà de 40%
- Valve d'équilibrage manuel de la pression de l'air facultative
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas



CONFIGURATIONS







1730NF No Foam



1730WF With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 34.00 x 24.00" x 12.50 (86.4 x 61 x 31.8 cm) **EXTÉRIEUR** 37.50 x 27.13" x 14.37 (95.3 x 68.9 x 36.5 cm)

profondeur couvercle2.50" (6.4 cm)profondeur fond10.00" (25.4 cm)profondeur totale12.5" (31.8 cm)volume intérieur5.9 ft³ (0.167 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps Polypropylene

loquetABSjoint toriquePolymerbrochesStainless Steel

mousse 1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS



POIDS

 poids avec mousse
 38.00 lbs (17.2 kg)

 poids sans mousse
 30.00 lbs (13.6 kg)

 flottabilité
 416.00 lbs (188.7 kg)

 Master Pack Weight
 43.00 lbs (19.5 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40 °C) température maximale 190°F (87.8 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

roulettes2Pack Principal1Plaques nominativesOui

ACCESSOIRES



1731Jeu de mousses de rechange, 5
pièces



1733 Joint torique de remplacement



1506TSA Serrure TSA



1500DGel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-03-25