

iM2050

Storm

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco. Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

· Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere

- Due chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Maniglia dall'impugnatura morbida, a doppio strato
- Valvola Vortex®
- Potenti cerniere
- Resina HPX® leggera e resistente



CONFIGURAZIONI



iM2050 Standard



iM2050-X0000 No Foam



iM2050-X0002With Padded Dividers



iM2050-X0001 With Foam

DIMENSIONI

 INTERNO
 9.50×7.50 " x $4.25 (24.1 \times 19.1 \times 10.8 \text{ cm})$

 ESTERNO
 11.80×9.80 " x $4.70 (30 \times 24.9 \times 11.9 \text{ cm})$

profondità coperchio1.50" (3.8 cm)profondità fondo2.75" (7 cm)profondità totale4.25" (10.8 cm)volume interno0.18 ft³ (0.005 m³)Padlock Hole Diameter0.28" (0.7 cm)

MATERIALE

corpoInjection Molded HPX™ high performance resinFermoValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Fermo (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

o-ring EPDM

PerniStainless SteelPerni (Alt)Aluminumschiuma1.3/1.35 polyester

gruppo di regolazione

pressione

Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Gruppo di regolazione pressione (Alt) valvola di sfiato

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Gortex membrane

COLORI

■ Black OD Green Yellow

IL PESO

peso con schiuma3.00 lbs (1.4 kg)peso senza schiuma2.70 lbs (1.2 kg)flottabilità11.10 lbs (5 kg)Master Pack Weight23.20 lbs (10.5 kg)

TEMPERATURA

 $\begin{array}{ll} \mbox{temperatura minima} & -20\mbox{°F (-28.9 °C)} \\ \mbox{temperatura massima} & 140\mbox{°F (60 °C)} \\ \end{array}$

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

Confezione Master Pack 6 **Militare** sì

ACCESSORI



iM2050-FOAM 3 pz. set ricambio schiuma



iM-STRAP-S-VER2 Padded Shoulder Strap




iM-LIDSTAY Supporto per coperchio



1506TSA Lucchetto TSA



1500D Gel di silice essiccante



iM20XX-M4-BEZEL Lunetta della base (metrica) Document created on 12-18-25