



iM2450 Storm

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Due chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Maniglia dall'impugnatura morbida, a doppio strato
- Valvola Vortex®
- Potenti cerniere
- Resina HPX® leggera e resistente



CONFIGURAZIONI



iM2450
Standard



iM2450-X0000
No Foam



iM2450-X0002
With Padded Dividers



iM2450-X0001
With Foam

DIMENSIONI

| | |
|------------------------------|---|
| INTERNO | 18.00 x 13.00" x 8.40 (45.7 x 33 x 21.3 cm) |
| ESTERNO | 19.20 x 15.20" x 9.00 (48.8 x 38.6 x 22.9 cm) |
| profondità coperchio | 2.00" (5.1 cm) |
| profondità fondo | 6.40" (16.3 cm) |
| profondità totale | 8.4" (21.3 cm) |
| Volume interno | 1.14 ft ³ (0.032 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.38" (1 cm) |

MATERIALE

| | |
|--|--|
| Corpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Fermo | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Fermo (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| o-ring | EPDM |
| Perni | Stainless Steel |
| Perni (Alt) | Aluminum |
| schiuma | 1.3/1.35 polyester |
| gruppo di regolazione pressione | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Gruppo di regolazione pressione (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |

valvola di sfiato

Gortex membrane

COLORI

■ Black

■ OD Green

IL PESO

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Peso con schiuma | 8.90 lbs (4.04 kg) |
| Peso senza schiuma | 7.40 lbs (3.36 kg) |
| flottabilità | 70.86 lbs (32.14 kg) |
| Master Pack Weight | 31.00 lbs (14.06 kg) |

TEMPERATURA

| | |
|----------------------------|------------------|
| temperatura minima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura massima | 140°F (60 °C) |

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

| | |
|-------------------------------|----|
| Confezione Master Pack | 3 |
| Militare | sì |

ACCESSORI



iM24XX-PHOTO PALLET
Photography Pallet



iM2450-FOAM
5 pz. set ricambio schiuma




iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Supporto per coperchio



iM24XX-LIDORG
Coperchio organizer




iM2450-TREK
Kit divisorio per valigie
TrekPak




1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante



iM2450-M4-BEZEL-L
Coperchio (metrico)



iM2450-MBEZ-B
Lunetta della base (metrica)



iM2500TPDIV
Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-18-26