iM2750

Storm

Valigetta di Viaggio



La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.
Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- Quattro chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Due maniglie doppio strato ad impugnatura morbida
- Potenti cerniere
- Guarnizione o-ring

CONFIGURAZIONI



iM2750
Standard



iM2750-X0000
No Foam



iM2750-X0002
With Padded Dividers



iM2750-X0001
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	22.00 x 17.00" x 12.70 (55.9 x 43.2 x 32.3 cm)
ESTERNO	24.60 x 19.70" x 14.40 (62.5 x 50 x 36.6 cm)
profondità coperchio	2.00" (5.1 cm)
profondità fondo	10.70" (27.2 cm)
profondità totale	12.7" (32.3 cm)
Volume interno	2.75 ft³ (0.078 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

Corpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
Fermo	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Fermo (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
o-ring	EPDM
Perni	Stainless Steel
Perni (Alt)	Aluminum

schiuma	1.3/1.35 polyester
gruppo di regolazione pressione	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Gruppo di regolazione pressione (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
valvola di sfiato	Gortex membrane

COLORI

Black | OD Green | Yellow

IL PESO

Peso con schiuma	23.40 lbs (10.61 kg)
Peso senza schiuma	18.50 lbs (8.39 kg)
flottabilità	173.40 lbs (78.65 kg)
Master Pack Weight	25.20 lbs (11.43 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura massima	140°F (60 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67


ALTRO

Maniglia estensibile	sì
Confezione Master Pack	1
Militare	sì

ACCESSORI




iM27XX-UTILITYORG
Organizer accessori



iM2750-FOAM
8 pz. set ricambio schiuma



iM-LIDSTAY
Supporto per coperchio



iM2750-M4-BEZEL
Lunetta della base (metrica)



iM2750-M4-BEZEL-L
Coperchio (metrico)



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-18-26