



3765Z0

Angolo Retto

Ancora una volta Peli indica la via con la nuova torcia ricaricabile ad angolo retto 3765Z0. Dotata di LED che puntano verso il basso illuminando il percorso, la torcia a LED 3765Z0 può anche produrre 194 lumen nella modalità ad alta potenza, 92 lumen nella modalità a bassa potenza e dispone di una modalità lampeggiante. Un altro vantaggio è rappresentato dall'indicatore di durata residua delle batterie incorporato, che consente di verificarne il livello prima di iniziare l'intervento. Compatta, robusta e leggera, la torcia a LED 3765Z0 contiene le ultime novità tecnologiche e gode dell'eccellenza costruttiva di Peli, nonché della sua leggendaria garanzia incondizionata di qualità (ove applicabile ai sensi della legge). Certificata ATEX Zona 0 (Categoria 1).

- Indicatore del livello della batteria con 4 modalità
- Rotelle di fermo per le 4 batterie AA
- Clip di sicurezza che lascia libere le mani
- Sportello delle batterie dotato di attacco per sostituzioni veloci delle batterie




DIMENSIONI

lunghezza 5.36" (13.6 cm)

MATERIALE

corpo Anti-static Impact Modified PC/PBT
o-ring Buna-N
lente Anti-static PMMA
copertura Anti-static Impact Modified PC/PBT
Clip Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORI

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo di lampada LED
Lamp Secondary Type LED

POWER

dimensioni batteria AA
tipo batteria NiMH
quantità di batterie 4
batterie incluse sì
Rechargeable sì
tempo di carica 5 hrs
Indicatore di livello della batteria 3 Blue LEDs
volt 4.8v

IL PESO

peso con batterie	14.6 oz (414 gr)
peso senza batterie	11.0 oz (312 gr)

SWITCH






tipo interruttore	Push Button
modalità luminose	High / Low / Flashing

CERTIFICAZIONI

ATEX Zone 0

ALTRO

Pack minimo	1
Codice imballaggio	B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST
	194 LUMENS	92 LUMENS	24 LUMENS
	3h 30mins	6h 45mins	20h 0mins
	256m	161m	24m
	16392cd	6454cd	146cd
	IPX4		

ACCESSORI



3770F
Battery Charger Base



6061F
Dispositivo per connessione diretta per caricatore rapido



8056F
12v Plug-in for Fast Charger

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-25-25