

1440

Protector

Valigia con Riempimento Dall'alto

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma costampate e bulloneria in acciaio inox.

- Robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox
- · Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide robusta, leggera
- Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
- Maniglia estensibile retrattile3107386258
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox



CONFIGURAZIONI



1440 Standard



1444 & Lid Organizer



1447 With Utility Padded Divider Set With Padded Office Divider Set & Lid Organizer



1440NF No Foam



1440WF

DIMENSIONI

INTERNO 17.10 x 7.50" x 16.00 (43.4 x 19.1 x 40.6 cm) **ESTERNO** 19.70 x 12.00" x 18.00 (50 x 30.5 x 45.7 cm)

profondità coperchio 2.00" (5.1 cm) profondità fondo 14.00" (35.6 cm) profondità totale 16" (40.6 cm) volume interno 1.19 ft3 (0.034 m3) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

corpo Polypropylene

ABS **Fermo** o-ring Polymer PerniStainless Steelschiuma1.3 lb Polyurethane

gruppo di regolazione pressione

ABS

valvola di sfiato 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

■ Black Desert Tan Orange Yellow

IL PESO

peso con schiuma16.50 lbs (7.5 kg)peso senza schiuma14.50 lbs (6.6 kg)flottabilità95.30 lbs (43.2 kg)Master Pack Weight18.00 lbs (8.2 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima -40°F (-40 °C) temperatura massima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

Def Stan 81-41

ALTRO

ruote 2
Maniglia estensibile sì
Confezione Master Pack 1
Targhetta
personalizzata

ACCESSORI



1441 6 pz. set ricambio schiuma



1443 O-ring di ricambio



1445 Set di divisori imbottiti e coperchio organizer per accessori



1446Set di divisori e coperchio organizer per ufficio



1449Coperchio organizer per ufficio



1506TSA Lucchetto TSA



1500DGel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-12-25