

1560

Protector

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- · Robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox
- Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere
- Pick N Pluck® a 2 livelli con schiuma a cellule aperte
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comoda maniglia superiore e laterale in gomma pressofusa
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide robusta, leggera
- Maniglia estensibile retrattile3107386258
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI



Standard



1564 With Padded Dividers



1560NF No Foam



1560TPWith TrekPak Divider System



1560WF



1560TPL TrekPak Divider System with Mesh Lid Organizer



1560PDL led Dividers with Mesh Lid Organizer

DIMENSIONI

INTERNO 19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm) **ESTERNO** 22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm)

profondità coperchio2.00" (5.1 cm)profondità fondo7.00" (17.8 cm)profondità totale9" (22.9 cm)volume interno1.55 ft³ (0.044 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

corpo Polypropylene

Fermo ABS
o-ring Polymer
Perni Stainless Steel
schiuma 1.3 lb Polyurethane

gruppo di regolazione pressione

ABS

COLORI

Black Desert Tan Orange Yellow

IL PESO

peso con schiuma20.00 lbs (9.1 kg)peso senza schiuma17.00 lbs (7.7 kg)flottabilità115.00 lbs (52.2 kg)Master Pack Weight21.00 lbs (9.5 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima -40°F (-40 °C) temperatura massima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

Def Stan 81-41

ALTRO

ruote 2
Maniglia estensibile sì
Confezione Master Pack 1
Targhetta
personalizzata sì
Militare sì

ACCESSORI



0343 O-ring di ricambio



1561 4 pz. set ricambio schiuma



1565 Set di divisori imbottiti



1569 Coperchio organizer



1560EUTP Kit divisorio per valigie TrekPak



1560TPKIT Kit divisorio per valigie TrekPak



1560TPDIV Extra TrekPak Dividers



1507 Supporti veloci - set di 4



1506TSA Lucchetto TSA



1500D Gel di silice essiccante



1560MP EZ-Click™ MOLLE Panel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-12-25