

1620M

Protector

Mobilità

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma costampate e bulloneria in acciaio inox.

- Ruote resistenti in poliuretano da 10,2 cm di diametro x 3,8 cm di larghezza (4" x 1,5") con cuscinetti in acciaio inox
- · Resistente all'acqua, agli urti e alla polvere
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Impugnature ripiegabili
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide robusta, leggera
- Maniglia estensibile retrattile3107386258
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox



CONFIGURAZIONI







1620MNF No Foam



1620WF With Foam

DIMENSIONI

INTERNO 21.48 x 16.42" x 12.54 (54.6 x 41.7 x 31.9 cm) **ESTERNO** 26.20 x 23.00" x 15.61 (66.5 x 58.4 x 39.6 cm)

profondità coperchio2.01" (5.1 cm)profondità fondo10.53" (26.7 cm)profondità totale12.54" (31.9 cm)volume interno2.56 ft³ (0.072 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATERIALE

corpo Polypropylene

Fermo ABS
o-ring Polymer
Perni Stainless Steel
schiuma 1.3 lb Polyurethane

gruppo di regolazione

pressione

ABS

valvola di sfiato 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

Black

IL PESO

peso con schiuma31.42 lbs (14.3 kg)peso senza schiuma28.00 lbs (12.7 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima -40°F (-40 °C) temperatura massima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP57

ALTRO

ruote 2
Maniglia estensibile sì
Confezione Master Pack 1
Targhetta
personalizzata sì
Militare sì

ACCESSORI



1609 Coperchio organizer



1621 6 pz. set ricambio schiuma



1623 O-ring di ricambio



1625 Set di divisori imbottiti



1507 Supporti veloci - set di 4





1506TSA Lucchetto TSA

1500D Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-12-25