

# 1650EU

### **Protector**

La Peli 1650 è una valigia di protezione di grandi dimensioni, dotata di tre comode maniglie da trasporto pieghevoli, in gomma co-stampata, oltre a una maniglia retraibile e 4 robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox. Come tutte le altre valigie Peli Protector, anche questa robusta valigia è progettata con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile e bulloneria in acciaio inox. Robuste, affidabili e senza compromessi, le valigie Peli proteggono ciò che conta per voi, dal quotidiano allo straordinario. Le valigie di protezione Peli Protector Cases sono realizzate in copolimero di polipropilene e tecnologia all'avanguardia, che le rende praticamente indistruttibili e resistenti alle condizioni più estreme. Collaudata da oltre 45 anni negli ambienti più difficili. Progettate e prodotte negli Stati Uniti e in Germania. Garantite a vita e sostenibili grazie alla loro lunga durata.

- · 4 robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox
- · Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere
- Pick N Pluck® a 2 livelli con schiuma a cellule aperte
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Impugnature ripiegabili
- · Guarnizione o-ring
- · Anima a celle aperte con struttura di pareti solide robusta, leggera
- Maniglia estensibile retrattile3107386258
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Prodotto in Germania



# **CONFIGURAZIONI**







**1654**With Padded Dividers



1650NF No Foam



1650WF With Foam

#### **DIMENSIONI**

**INTERNO** 28.41 x 17.40" x 10.64 (72.2 x 44.2 x 27 cm) **ESTERNO** 31.55 x 20.51" x 12.47 (80.1 x 52.1 x 31.7 cm)

profondità coperchio1.81" (4.6 cm)profondità fondo8.84" (22.5 cm)profondità totale10.65" (27.1 cm)volume interno3.04 ft³ (0.086 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

### **MATERIALE**

**corpo** Polypropylene

FermoABSo-ringPolymerPerniStainless Steelschiuma1.3 lb Polyurethane

gruppo di regolazione

pressione

ABS

valvola di sfiato 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

# **COLORI**

Black

Desert Tan

# IL PESO

 peso con schiuma
 28.06 lbs (12.7 kg)

 peso senza schiuma
 24.03 lbs (10.9 kg)

 flottabilità
 181.00 lbs (82.1 kg)

### **TEMPERATURA**

temperatura minima -40°F (-40 °C) temperatura massima 190°F (87.8 °C)

# **CERTIFICAZIONI**

IP67

MIL C-4150J Def Stan 81-41 ATA 300

### **ALTRO**

ruote 4
Maniglia estensibile sì
Confezione Master Pack 1
Targhetta
personalizzata sì
Area ridotta sì

# **ACCESSORI**

Militare



**1651** 4 pz. set ricambio schiuma



sì

**1653** O-ring di ricambio



**1655** Set di divisori imbottiti



**1659** Foto/coperchio organizer



**1650EUTP** Kit divisorio per valigie TrekPak







**1506TSA** Lucchetto TSA



**1500D** Gel di silice essiccante

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25