

# 1560

## **Protector**

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager
- · Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- 2 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte obere und seitliche Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Rina Dichtuna
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



#### KONFIGURATIONEN



Standard



With Padded Dividers



1560NF No Foam



Vith TrekPak Divider Systen



1560WF



**1560TPL** TrekPak Divider System with Mesh Lid Organizer



**1560PDL** ded Dividers with Mesh Lid Organizer

#### GRÖSSE

**INNERE** 19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm) **AUSSEN** 22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm)

 Deckeltiefe
 2.00" (5.1 cm)

 Bodentiefe
 7.00" (17.8 cm)

 Gesamttiefe
 9" (22.9 cm)

 Innenvolumen
 1.55 ft³ (0.044 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.31" (0.8 cm)

## **MATERIALEN**

**Gehäuse** Polypropylene

VerschlussABSO-Ring DichtungPolymerStifteStainless SteelSchaumstoff1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

**Ausgleichsventil** 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### **FARBEN**



## **GEWICHT**

Gewicht mit Schaumstoff 20.00 lbs (9.1 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff 17.00 lbs (7.7 kg)

Schwimmfähigkeit 115.00 lbs (52.2 kg)

Master Pack Weight 21.00 lbs (9.5 kg)

# **TEMPERATUR**

min. Temperatur -40°F (-40 °C) max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

#### ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

Def Stan 81-41

## **ANDERE**

Laufrollen2Ausziehbarer GriffjaMaster Pack1NamensschildjaMilitärja

# ZUBEHÖR



**0343** Ersatz-O-Ring



**1560TPKIT** TrekPak Koffer Teiler Kit



**1561** 4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1560TPDIV** Extra TrekPak Dividers



**1565** Einteilungssystem



**1507** Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1569** Deckeleinteiler



**1506TSA** TSA-Verschluss



**1560EUTP** TrekPak Koffer Teiler Kit



**1500D** Trockenmittel Silikagel



**1560MP** EZ-Click™ MOLLE Panel

# Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25