

3765Z0

Rechteckige Lampe

Peli führt mit seiner neuen, wiederaufladbaren 90°-Lampe 3765Z0 erneut den Weg an. Neben den Abwärts-LEDs zur Beleuchtung Ihres Weges bietet die neue 3765Z0 LED Lampe weiterhin 194 Lumen (hoch) und 92 Lumen (niedrig) und einen Blinkmodus. Ein weiteres Novum ist die integrierte Batterieanzeige, damit Sie stets über den Batterieladezustand Bescheid wissen, bevor es zum Einsatz kommt. Die 3765Z0 LED-Lampe ist kompakt, robust und leicht, sie enthält die neueste Technologie und ist durch die legendäre Qualitätsgarantie (nach geltendem Gesetz) von Peli abgedeckt. Zertifiziert für ATEX Zone 0 (Kat. 1).

- 4-Modus-Taste für den Batterieladezustand
- Das Verschlussrad hält die 4 AA Batterien sicher
- Sicherheitsklemme für die handfreie Verwendung
- Die angehängte Batteriefachabdeckung ermöglicht einen schnellen Batteriewechsel



GRÖSSE

Länge 5.36" (13.6 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Anti-static Impact Modified PC/PBT

O-Ring Dichtung Buna-N

Linse Anti-static PMMA

DrehkopfAnti-static Impact Modified PC/PBTClipAnti-static Impact Modified PC/PBT

FARBEN

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

Lampentyp LED Lamp Secondary Type LED

POWER

BatteriegrößeAABatterietypNiMHAnzahl der Batterien4inklusive BatterienjaRechargeablejaLadezeit5 hrsBatterieladezustandsanzeige3 Blue LEDsVolt4.8v

GEWICHT

Gewicht mit Batterien 14.6 oz (414 gr)

Gewicht ohne Batterien 11.0 oz (312 gr)

SWITCH

Schaltertyp Push Button

Leuchtmodi High / Low / Flashing

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 0

ANDERE

Mindestmenge 1 Verpackungscode

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW | DOWNCAST |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 31/2 | 194 LUMENS | 92 LUMENS | 24 LUMENS |
| | 3h 30mins | 6h 45mins | 20h 0mins |
| | 256m | 161m | 24m |
| | 16392cd | 6454cd | 146cd |
| | | IPX4 | |

ZUBEHÖR











8056F

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-03-25