



iM2450 Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



iM2450
Standard



iM2450-X0000
No Foam



iM2450-X0002
With Padded Dividers



iM2450-X0001
With Foam

GRÖSSE

INNERE	18.00 x 13.00" x 8.40 (45.7 x 33 x 21.3 cm)
AUSSEN	19.20 x 15.20" x 9.00 (48.8 x 38.6 x 22.9 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	6.40" (16.3 cm)
Gesamttiefe	8.4" (21.3 cm)
Innenvolumen	1.14 ft ³ (0.032 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.38" (1 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Ausgleichsventil	Gortex membrane

FARBEN

 Black	 OD Green
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	8.90 lbs (4 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	7.40 lbs (3.4 kg)
Schwimmfähigkeit	70.86 lbs (32.1 kg)
Master Pack Weight	31.00 lbs (14.1 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-20°F (-28.9 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67


ANDERE

Master Pack	3
Militär	ja

ZUBEHÖR



iM24XX-PHOTOPALLET
Photography Pallet



iM2450-FOAM
5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze




iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Deckelstütze



iM24XX-LIDORG
Deckeleinteiler




iM2450-TREK
TrekPak Koffer Teiler Kit



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



iM2450-M4-BEZEL-L
Deckel-Lünette (metrisch)



iM2450-MBEZ-B
Bodenlünette (metrisch)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 09-19-24