2360

Taktische Lampen

Wenn Sie die Einfachheit der AA Alkali Batterien mögen, jedoch die Leistung von Lithium Batterien benötigen, dann ist die neue 2360 LED die richtige Lampe för Sie. Mit 2 herkömmlichen AA Alkali Batterien leistet die neue 2360 LED eine Helligkeit von bis zu 375 Lumen mit einer Betriebszeit von bis zu 13 Stunden. Denn wenn Sie am arbeiten sind, können Sie alles gebrauchen, nur keine tröbe Taschenlampe oder verbrauchte Batterien. Bei der Konstruktion wurden nur die dauerhaftesten Materialien eingesetzt: Ein luftfahrtgeeigneter Aluminiumkörper und ein schlagfestes LED Lampenmodul sorgen daför, dass die 2360 LED Ihnen ohne jegliche Ausfölle die Richtung zeigt. Durch Knopfdruck am Griffende kann zwischen hoher und niedriger Helligkeit umgeschaltet werden. Die strukturierte Antirutsch-Griffflöche und der Druckschalter am Lampenende sind unter rutschigen Bedingungen einfach zu bedienen. Der abnehmbare Taschenclip hölt die 2360 sicher an Ihrer Tasche oder dem Rand Ihrer Kopfbedeckung.

- Vier programmierbare Modi
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- 375 Lumen
- 3 Modi: Hoch / Niedrig / Blinken
- Batteriestatusanzeige
- 2 AA Alkaline-Batterien (Inklusive)
- **Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist

GRÖSSE

Länge	6.20" (15.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Aluminum with Type II Anodized
O-Ring Dichtung	EPDM
Linse	Polycarbonate (PC)
Drehkopf	Aluminum with Type II Anodized
Clip	High Carbon Steel

FARBEN

Black

LIGHT SPECS

Lampentyp	LED

POWER

Batteriegröße	AA
Batterietyp	Alkaline
Anzahl der Batterien	2
inklusive Batterien	ja
Batterieladezustandsanzeige	Level indicator
Volt	3.0v

GEWICHT

Gewicht mit Batterien	5.4 oz (153 gr)
Gewicht ohne Batterien	3.7 oz (105 gr)

SWITCH

Schaltertyp	Momentary Push Button
Leuchtmodi	High / Strobe / Low

ANDERE

Mindestmenge	6
Verpackungscode	B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	375 LUMENS	29 LUMENS
	2h 30mins	13h 0mins
	192m	53m
	9187cd	705cd
	IPX8 (1m)	

ZUBEHÖR

2469P
Ersatzbatterie

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-26-24