# 1595
## Air

Diseñada para el aventurero profesional, la maleta 1595 Air es perfecta para quienes necesitan un poco más de espacio sin renunciar a la durabilidad ni al peso. Con un tamaño intermedio entre nuestra popular maleta 1535 Air y la maleta de facturación 1615 Air, de mayor tamaño, la maleta 1595 Air ofrece la solución ideal para los viajeros que buscan una opción ligera y fiable para su equipo.
Las maletas Peli™ Air son las más resistentes y ligeras que ofrece Peli. Cada una de las maletas Peli Air es hasta un 40 % más ligera que una maleta de polímero normal, pero sigue siendo extremadamente duradera. Las maletas Peli Air aligeran la carga al tiempo que protegen tus valiosas posesiones. Viaja con confianza con las maletas Peli.




• Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
• Asa plegable con revestimiento sobremoldeado
• Asa extraíble retráctil
• Protectores de candado de acero inoxidable
• Tarjetero
• Ruedas con cojinetes de acero inoxidable y rodado silencioso
• * Consulta a tu línea aérea para conocer los requisitos exactos sobre medidas
• Cierres Press and Pull™
• Polímero patentado HPX²™ superligero (hasta un 40 % más ligero)
• Junta tórica estanca
• Resistentes al agua, los golpes y al polvo
• Certificación IP67 y MIL-SPEC
• Garantía de por vida limitada (si procede por ley).
• Maleta para facturar de tamaño mediano*

## CONFIGURACIONES



**1595**
Standard



**1595NF**
No Foam



**1595WF**
With Foam



**1595TP**
With TrekPak Divider System

**1595WD**
With Padded Dividers

## DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| **INTERIOR** | 25.53 x 14.92" x 8.92 (64.8 x 37.9 x 22.7 cm) |
| **EXTERIOR** | 28.52 x 17.89" x 10.73 (72.4 x 45.4 x 27.3 cm) |
| **profundidad tapa** | 2.00" (5.1 cm) |
| **profundidad base** | 6.92" (17.6 cm) |
| **profundidad total** | 8.92" (22.7 cm) |
| **Volumen interior** | 1.97 ft³ (0.056 m³) |

| | |
|---|---|
| **Padlock Hole Diameter** | 5/16" (12.7 cm) |

## MATERIALES

| | |
|---|---|
| **Cuerpo** | Proprietary Polypropylene Blend |
| **Cierre** | ABS |
| **anillo de sellado de neopreno** | EPDM |
| **pasadores** | Stainless Steel |
| **espuma** | Polyurethane |
| **Cuerpo de compensación** | ABS |
| **respiradero de compensación** | Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## COLORES

Black

## PESO

| | |
|---|---|
| **peso con espuma** | 16.35 lbs (7.42 kg) |
| **peso sin espuma** | 13.60 lbs (6.17 kg) |
| **flotabilidad** | 148.37 lbs (67.3 kg) |
| **Weight With Organizers** | 16.10 lbs (7.3 kg) |

## LA TEMPERATURA

| | |
|---|---|
| **temperatura mínima** | 0°F (-17.8 °C) |
| **temperatura máxima** | 140°F (60 °C) |

## ACCESORIOS



**1500D**
Gel de sílice desecante



**1506TSA**
Candado TSA



**AIRHANDL**
EZ-Pull Multi-Stage Air Handle

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com