

# 3335RZ0

La linterna 3335RZO de Peli™ es la linterna de trabajo recargable e intrínsecamente segura (ATEX Zona 0) más pequeña y ligera del mercado. La 3335RZO ofrece un rendimiento de primera categoría, con una potencia de hasta 246 lúmenes. Además, proporciona un tiempo de funcionamiento continuo de hasta 58 horas y cuenta con tres modos de iluminación: alto, bajo e intermitente. Presenta un nivel de batería integrado en el interruptor de encendido, por lo que siempre sabrás cuándo se debe recargar. El accesorio adaptador de ángulo recto (#3317, disponible por separado) transforma la linterna en una luz de trabajo que puedes llevar en el uniforme y que te permite mantener tus manos libres. El adaptador de ángulo recto también permite articular la cabeza de la linterna y dirigir la luz hacia exactamente donde se necesita.

- Indicación de nivel de batería de tiempo completo
- 3 modos de funcionamiento: alta intensidad, baja intensidad y modo intermitente
- Cordón incluido
- Certificado de seguridad ATEX Zona 0 (categoría 1)
- Clasificación IP67
- Hasta 246 lúmenes
- El accesorio adaptador de ángulo recto (3317) transforma la linterna en una luz de trabajo portátil con capacidad de giro de la cabeza
- · Hasta 58 horas de funcionamiento
- Lithium-Ion rechargeable battery included



#### **DIMENSIONES**

**longitud** 6.11" (15.5 cm)

#### **MATERIALES**

**cuerpo** Anti-static Impact Modified PC/PBT

anillo de sellado de neopreno

EPDM

 lente
 Anti-static coated Polycarbonate (PC)

 cubierta
 Anti-static Impact Modified PC/PBT

Clip Stainless Steel

#### **COLORES**

Yellow

#### LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación

LED

# **POWER**

tamaño de las pilas 18650 tipo de pilas Lithium-lon

cantidad de pilas 1
pilas incluidas sí
Rechargeable sí

tiempo de carga 12 hrs
Indicador del nivel de carga
voltios 3.7v

## **PESO**

peso con las pilas4.6 oz (130 gr)peso sin las pilas3.0 oz (85 gr)

## **SWITCH**

tipo de interruptorPush Buttonmodos de iluminaciónHigh / Low / Flashing

## **CERTIFICACIONES**

ATEX Zone 0
IECEx ia

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
314	246 LUMENS	30 LUMENS
	6h 15mins	58h 0mins
	151m	51m
	5718cd	649cd
The	IP67	

# **ACCESORIOS**



**3317** Right Angle Adapter

## Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25