

# 1490CC2

# **Protector**

Portátil

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Doble cierre de pasador con llaves
- $\cdot$  Apta para notebooks de hasta 43,94 cm largo x 27,94 cm ancho x 8,38 cm fondo (17.3" x 11.0" x 3.3")
- Organizador de tapa y correa incluida (se pueden colocar ordenadores portátiles de 14,0" L x 10,8" An. x 1,7" Prof. dentro
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del aqua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Garantía limitada de por vida de Peli\*\*
- \*La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



### **DIMENSIONES**

 INTERIOR
 17.75 x 11.37" x 4.12 (45.1 x 28.9 x 10.5 cm)

 EXTERIOR
 19.87 x 13.93" x 4.68 (50.5 x 35.4 x 11.9 cm)

profundidad tapa1.50" (3.8 cm)profundidad base2.62" (6.7 cm)profundidad total4.12" (10.5 cm)volumen interior0.48 ft³ (0.014 m³)

#### **MATERIALES**

cuerpo ABS cierre ABS

anillo de sellado de neopreno Polymer

pasadoresStainless Steelespuma1.3 lb Polyurethane

cuerpo de Compensación

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### **COLORES**

Black

# **PESO**

 peso con espuma
 6.50 lbs (2.9 kg)

 peso sin espuma
 5.47 lbs (2.5 kg)

 flotabilidad
 41.00 lbs (18.6 kg)

 Master Pack Weight
 27.30 lbs (12.4 kg)

# LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

# **CERTIFICACIONES**

Def Stan 81-41

#### **OTRAS**

Master Pack4Placa identificativasíAplicaciones militaressí

#### **ACCESORIOS**



**1493** Junta tórica de repuesto



**1498**Computer Lid Organizer



**1472** Shoulder Strap



**1506TSA** Candado TSA



**1500D** Gel de sílice desecante

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-07-25