



iM2600 Storm

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Dos cierres a presión
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX® ligera y resistente



CONFIGURACIONES



iM2600
Standard



iM2600-X0000
No Foam



iM2600-X0002
With Padded Dividers



iM2600-X0001
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	20.00 x 14.00" x 7.70 (50.8 x 35.6 x 19.6 cm)
EXTERIOR	21.20 x 16.00" x 8.30 (53.8 x 40.6 x 21.1 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	5.70" (14.5 cm)
profundidad total	7.7" (19.6 cm)
volumen interior	1.25 ft ³ (0.035 m ³)
Padlock Hole Diameter	1/4" (2.5 cm)

MATERIALES

cuerpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
cierre	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cierre (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
anillo de sellado de neopreno	EPDM
pasadores	Stainless Steel
Pasadores (Alt)	Aluminum
espuma	1.3/1.35 polyester
cuerpo de compensación	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Cuerpo de compensación (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
respiradero de compensación	Gortex membrane

COLORES

 Black	 OD Green	 Yellow
---	--	--

PESO

peso con espuma	11.60 lbs (5.3 kg)
peso sin espuma	8.50 lbs (3.9 kg)
flotabilidad	79.81 lbs (36.2 kg)
Master Pack Weight	24.20 lbs (11 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

Master Pack	2
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



iM26XX-LIDORG
Organizador de tapa



iM2600-FOAM
Juego de 5 piezas de espuma de recambio



iM-STRAP-S-VER2
Correa para hombro acolchada



iM-LIDSTAY
Soporte de tapa



iM2600-M4-BEZE-L
Instalaciones electrónicas con tapa (métricas)



iM2600-MBEZ-B
Instalaciones electrónicas básicas (métricas)



iM26XX-UTILITYORG
Organizador de accesorios



iM2600-TREK
TrekPak Case Divider Kit



1506TSA
TSA Lock



1500D
El gel de sílice desecante Peli

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 08-02-21