



3315RZ1-RA

Linterna de Ángulo Recto

La 3315RZ1-RA de Peli™ es una de las linternas de seguridad más versátiles de hoy en día gracias a su diseño supercompacto, su batería recargable de iones de litio y el certificado ATEX para zona 1 (categoría 2). Este compacto modelo cabe perfectamente en la mano, y se puede guardar y transportar con facilidad. La 3315RZ1-RA produce 176 lúmenes, cuenta con una autonomía de 48 horas y puede funcionar en tres modos: alta intensidad, baja intensidad y modo intermitente. Está equipada con un indicador de la duración de la batería integrado en el interruptor, para saber cuándo es necesario proceder a su recarga.

- Indicación de nivel de batería de tiempo completo
- 3 modos de funcionamiento: alta intensidad, baja intensidad y modo intermitente
- Batería recargable de iones de litio
- Cordón incluido
- Certificado de seguridad ATEX para zona 1
- 176 lúmenes
- 48 horas de autonomía
- IP67 a prueba de agua y polvo



DIMENSIONES

longitud	8.27" (21 cm)
-----------------	---------------

MATERIALES

cuerpo	Anti-static Impact Modified PC/PBT
anillo de sellado de neopreno	EPDM
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Clip	Stainless Steel

COLORES

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tamaño de las pilas	18650
tipo de pilas	Lithium-Ion
cantidad de pilas	1
pilas incluidas	sí
Rechargeable	sí
tiempo de carga	5 hrs
Indicador del nivel de carga	RGB LED
voltios	3.7v

SWITCH


tipo de interruptor Push Button
modos de iluminación High / Low / Flashing

CERTIFICACIONES

ATEX Zone 1
IECEX ib

OTRAS

Minimum Pack 1
Código del paquete C

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	176 LUMENS	22 LUMENS
	5h 30mins	48h 0mins
	127m	44m
	4022cd	492cd
	IP67	

ACCESORIOS



3317
Right Angle Adapter



3318Z1
Base de cargador



6061F
Kit de conexión directa para
cargador rápido



8056F
Conector de 12 V para cargador
rápido

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-19-24