3310ELS

Poste d'éclairage d'urgence



Quand l'électricité s'en va, le Peli™ 3310ELS apparaît : une balise autonome brillante et torche facile à repérer dans l'obscurité. Protégé par une enveloppe transparente inviolable, le Peli 3310ELS se fixe au mur de votre maison, bureau ou usine, ce qui le rend disponible en cas de toute panne secteur. Le nouveau Peli 3310ELS : Vous ne le perdrez jamais.

- Excellent pour la préparation aux situations d'urgence
- Mode signalisation pour scénarios de recherche et sauvetage
- Enveloppe de fixation murale pour un accès aisé (matériel inclus)
- Submersible IPX8 protégée contre l'intrusion
- 378 lumens de puissance lumineuse

DIMENSIONS

longueur 6.14" (15.6 cm)

MATÉRIAUX

Corps	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
joint torique	EPDM
lentille	Polycarbonate (PC)

COULEURS

Photoluminescent

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED

POWER

taille des piles	AA
type de piles	Alkaline
nombre de piles	3
piles incluses	Oui
volts	4.5v

POIDS

poids avec piles	6.2 oz (176 gr)

poids sans piles	3.7 oz (105 gr)

SWITCH

type de commutateur	Push Button
modes d'éclairage	High / Low / Flashing

AUTRES

Pack Minimum	1

FL1 STANDARD	**HIGH**	**LOW**
	378 LUMENS	39 LUMENS
	8h 0mins	202h 0mins
	196m	62m
	9580cd	961cd
	IPX8 (1m)	

ACCESSOIRES



2469P
Pile de rechange

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-14-26