



1535

Air

Valise Carry-On

Protégez ce qui compte le plus, où que vous alliez

La valise Peli 1535 Air est conçue pour les aventuriers, les professionnels et les créateurs qui exigent une protection sans compromis, sans accepter le moindre poids superflu. À la fois légère et extrêmement résistante, elle protège votre équipement le plus précieux contre l'eau, la poussière et les chocs, pour vous permettre de vous concentrer sur votre mission, votre voyage ou l'aventure à venir. Approuvée par les services de secours, les explorateurs et les professionnels du monde entier, elle allie durabilité, praticité et style dans une seule valise polyvalente.

Pourquoi la choisir : elle procure une véritable sensation de liberté.

- Nettement plus légère que les valises traditionnelles, pour un transport et des déplacements facilités
- Fermetures modernes à bouton-poussoir, fluides et faciles à utiliser
- Options d'aménagement intérieur flexibles comme TrekPak et la mousse, pour organiser votre quotidien, pas seulement votre matériel
- Protection de niveau militaire et certification IP67 contre l'eau et la poussière pour une tranquillité totale
- Format cabine optimisé, réduisant le stress à l'aéroport et rendant le voyage plus agréable

Choisissez la 1535 si vous souhaitez protéger votre équipement sans vous sentir alourdi. Elle vous offre la liberté d'avancer rapidement, de voyager souvent et de faire face à l'imprévu sans l'inconfort d'une valise lourde. Un outil professionnel pensé pour votre vie, pas seulement pour vos affaires. Veuillez vérifier les dimensions autorisées en cabine auprès de votre compagnie aérienne avant le départ. Les politiques peuvent varier selon la compagnie et l'itinéraire.



- Résistante à l'écrasement, étanche et anti-poussière (IP67)
- Polymère exclusif HPX²™ ultra-léger - jusqu'à 40 % plus léger que les valises traditionnelles
- Fermetures Press-and-Pull™ pour une fermeture sûre et fiable
- Poignée trolley télescopique pour un transport facile
- Roues silencieuses avec roulements en acier inoxydable
- Poignées en caoutchouc ergonomiques et repliables
- Intérieur en mousse Pick N Pluck™ personnalisable par l'utilisateur
- Joint torique étanche
- Valve automatique d'équilibrage de pression - régule la pression interne et empêche l'entrée d'eau
- Protections de cadenas et quincaillerie en acier inoxydable
- Porte-carte de visite pour identification personnelle ou professionnelle
- Certifiée MIL-SPEC pour une protection de niveau professionnel
- Utilisable comme boîte étanche, valise verrouillable, valise de voyage ou boîte à outils
- Idéale pour appareils photo, objectifs, ordinateurs portables et outils
- Garantie limitée à vie Peli™

CONFIGURATIONS



1535
Standard



1535NF
No Foam



1535WD
With Padded Dividers



1535TP
With TrekPak Divider System



1535WF
With Foam



1535AIRTPF
TrekPak / Foam Hybrid



1535AV
Universal Camera

DIMENSIONS

INTÉRIEUR











20.39 x 11.20" x 7.21 (51.8 x 28.4 x 18.3 cm)

| | |
|------------------------------|---|
| EXTÉRIEUR | 21.96 x 13.97" x 8.98 (55.8 x 35.5 x 22.8 cm) |
| profondeur couvercle | 2.00" (5.1 cm) |
| profondeur fond | 5.21" (13.2 cm) |
| profondeur totale | 7.21" (18.3 cm) |
| Volume intérieur | 0.95 ft ³ (0.027 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------------|---|
| Corps | Proprietary Polypropylene Blend |
| loquet | ABS |
| joint torique | EPDM |
| corps de purge | ABS |
| prise d'air de purge | Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COULEURS

| | | | |
|---|--|---|---|
|  Black |  Orange |  Silver |  White |
|  Yellow |  Graphite |  Sage / Gray |  French Blue |
|  OCP Tan |  Hunter Green | | |

POIDS

| | |
|--|----------------------|
| poids avec mousse | 9.98 lbs (4.53 kg) |
| poids sans mousse | 8.69 lbs (3.94 kg) |
| flottabilité | 64.80 lbs (29.39 kg) |
| Weight With TrekPak / Foam Hybrid | 11.91 lbs (5.4 kg) |

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|----------------|
| température minimale | 0°F (-17.8 °C) |
| température maximale | 140°F (60 °C) |

AUTRES

| | |
|------------------|---|
| roulettes | 2 |
|------------------|---|


ACCESSOIRES



1535AirFS
Jeu de mousses de rechange,
5 pièces



1535AirDS
Cloison en mousse



1535TP-KIT
Kit de séparation de la valise
TrekPak



1510TPDIV
Séparateurs TrekPak
supplémentaires



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



1535MP
EZ-Click™ MOLLE Panel



RucPac-Pro-1
Conversion sac à dos RucPac
Pro Hardcase



RucPac-normal
Conversion sac à dos RucPac
standard Hardcase



AIRHANDL
EZ-Pull Multi-Stage Air
Handle



1535TPDIV
Séparateurs TrekPak
supplémentaires

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-07-26