



## 3315RZ1-RA

Angle Droit

La Peli™ 3315RZ1-RA est l'une des torches de sécurité les plus polyvalentes actuellement disponibles, grâce à sa conception ultra compacte, à sa batterie lithium-ion rechargeable et à sa certification ATEX Zone 1, Cat. 2. Ce modèle compact tient confortablement dans la main et occupe peu d'espace de rangement ou lors du transport. La 3315RZ1-RA produit jusqu'à 176 lumens pendant jusqu'à 48 heures de service continu. Elle offre trois modes : haute intensité, faible intensité et mode clignotant. Un indicateur de la durée de vie de la batterie, encastré dans l'interrupteur d'alimentation, vous permet de toujours savoir quand il est temps de recharger la torche.

- Indicateur permanent de niveau de charge des piles
- 3 modes : Forte intensité/Faible intensité/Mode clignotant
- Batterie lithium-ion rechargeable
- Cordon (inclus)
- Sécurité certifiée ATEX Zone 1
- Jusqu'à 176 lumens
- Jusqu'à 48 heures de service
- Étanche (eau et poussière) IP67



### DIMENSIONS

**longueur** 8.27" (21 cm)

### MATÉRIAUX

**corps** Anti-static Impact Modified PC/PBT  
**joint torique** EPDM  
**lentille** Polycarbonate (PC)  
**revêtement** Anti-static Impact Modified PC/PBT  
**Pince** Stainless Steel

### COULEURS

 High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

**type d'ampoule** LED

### POWER

**taille des piles** 18650  
**type de piles** Lithium-Ion  
**nombre de piles** 1  
**piles incluses** Oui  
**Rechargeable** Oui  
**durée de charge** 5 hrs  
**Indicateur de niveau de la batterie** RGB LED  
**volts** 3.7v

## SWITCH






**type de commutateur** Push Button  
**modes d'éclairage** High / Low / Flashing

## CERTIFICATIONS

**ATEX Zone 1**  
**IECEX ib**

## AUTRES

**Pack Minimum** 1  
**Code de l'emballage** C

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	176 LUMENS	22 LUMENS
	5h 30mins	48h 0mins
	127m	44m
	4022cd	492cd
	IP67	

## ACCESSOIRES



**3317**  
Adaptateur d'angle droit



**3318Z1**  
Base pour chargeur de bureau/tableau de bord



**3319Z1**  
Pile de rechange



**6061F**  
Kit de câblage direct pour chargeur rapide



**8056F**  
Prise de 12 V pour chargeur rapide

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-16-21*