



# 1615

Air

## Proteggi la tua attrezzatura più preziosa

La valigia Peli 1615 Air unisce una protezione di livello professionale a una portabilità senza sforzo, mantenendo al sicuro la tua attrezzatura di alto valore ovunque tu viaggi. Leggera ma estremamente resistente, protegge fotocamere, laptop, strumenti e dispositivi sensibili da acqua, polvere e urti. Scelta da esploratori, fotografi, musicisti e operatori di emergenza in tutto il mondo, rende ogni viaggio più sereno.

## Perché scegliere la valigia 1615 Air?

È spaziosa, resistente e pronta per il viaggio, dandoti la sicurezza che la tua attrezzatura sia protetta ovunque ti portino il lavoro o le avventure.

La valigia Peli 1615 Air protegge la tua attrezzatura più preziosa con una durabilità senza compromessi e un design pensato per il viaggio. Ampia ma leggera, soddisfa i requisiti di molte compagnie aeree e dispone di ruote scorrevoli, maniglia trolley estensibile e una robusta struttura in polimero HPX. Antiurto, impermeabile, antipolvere e certificata MIL-SPEC, mantiene fotocamere, laptop e strumenti al sicuro in qualsiasi ambiente. Versatile, pratica e coperta dalla Garanzia limitata a vita Peli™, è il compagno affidabile per ogni viaggio o avventura.

Verifica sempre i requisiti per il bagaglio a mano con la compagnia aerea prima di viaggiare. Le politiche possono variare in base alla compagnia e alla tratta.

- Antiurto, impermeabile e antipolvere (IP67)
- Polimero proprietario HPX<sup>2</sup>™ ultra-leggero – fino al 40 % più leggero rispetto alle valigie tradizionali
- Chiusure Press-and-Pull™ per una chiusura sicura e affidabile
- Maniglia trolley telescopica per un trasporto agevole
- Ruote silenziose con cuscinetti in acciaio inox
- Maniglie in gomma ergonomiche e ripiegabili
- Interno in schiuma Pick N Pluck™ personalizzabile dall'utente
- Guarnizione O-ring impermeabile
- Valvola automatica di equalizzazione della pressione – bilancia la pressione interna e mantiene l'acqua all'esterno
- Protezioni per lucchetto e componenti in acciaio inox
- Porta biglietti da visita per identificazione personale o professionale
- Certificata MIL-SPEC per una protezione di livello professionale
- Utilizzabile come contenitore stagno, valigia con chiusura, valigia da viaggio o cassetta degli attrezzi
- Ideale per fotocamere, obiettivi, laptop e utensili
- Garanzia limitata a vita Peli™



## CONFIGURAZIONI



**1615**  
Standard



**1615NF**  
No Foam



**1615WD**  
With Padded Dividers



**1615TP**  
With TrekPak Divider System



**1615WF**  
With Foam

## DIMENSIONI

<b>INTERNO</b>	29.59 x 15.50" x 9.38 (75.2 x 39.4 x 23.8 cm)
<b>ESTERNO</b>	32.58 x 18.40" x 11.02 (82.8 x 46.7 x 28 cm)

<b>profondità coperchio</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>profondità fondo</b>	7.38" (18.7 cm)
<b>profondità totale</b>	9.38" (23.8 cm)
<b>Volume interno</b>	2.49 ft <sup>3</sup> (0.071 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

## MATERIALE

<b>Corpo</b>	Proprietary Polypropylene Blend
<b>Fermo</b>	ABS
<b>o-ring</b>	EPDM
<b>gruppo di regolazione pressione</b>	ABS
<b>valvola di sfato</b>	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COLORI

 Black	 Orange	 Silver	 White
 Yellow	 Graphite	 OCP Tan	

## IL PESO

<b>Peso con schiuma</b>	17.60 lbs (7.98 kg)
<b>Peso senza schiuma</b>	14.06 lbs (6.38 kg)
<b>flottabilità</b>	169.20 lbs (76.75 kg)


## TEMPERATURA

<b>temperatura minima</b>	0°F (-17.8 °C)
<b>temperatura massima</b>	140°F (60 °C)

## ALTRO

<b>ruote</b>	2
--------------	---


## ACCESSORI



**1615AirFS**  
7 pz. set ricambio schiuma



**1615AirDS**  
Set di divisori imbottiti



**1615TP-KIT**  
Kit divisorio per valigie TrekPak




**1615TPKIT**  
Kit divisorio per valigie TrekPak



**1615TPDIV**  
Extra TrekPak Dividers



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante



**AIRHANDL**  
EZ-Pull Multi-Stage Air Handle

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-28-26*