iM2975

Storm

Valigetta di Viaggio



La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.
Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- Cinque chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Due maniglie doppio strato ad impugnatura morbida
- Potenti cerniere
- Guarnizione o-ring

CONFIGURAZIONI



iM2975
Standard



iM2975-X0000
No Foam

iM2975-X0002
With Padded Dividers



iM2975-X0001
With Foam



WINE-20B
20-Bottle Wine



WINE-24B
24-Bottle Wine

DIMENSIONI

INTERNO	29.00 x 18.00" x 13.80 (73.7 x 45.7 x 35.1 cm)
ESTERNO	31.30 x 20.40" x 15.50 (79.5 x 51.8 x 39.4 cm)
profondità coperchio	2.00" (5.1 cm)
profondità fondo	11.80" (30 cm)
profondità totale	13.8" (35.1 cm)
Volume interno	4.17 ft³ (0.118 m³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

MATERIALE

Corpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
Fermo	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Fermo (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
o-ring	EPDM
Perni	Stainless Steel
Perni (Alt)	Aluminum
schiuma	1.3/1.35 polyester
gruppo di regolazione pressione	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Gruppo di regolazione pressione (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
valvola di sfiato	Gortex membrane

COLORI

Black OD Green

IL PESO

Peso con schiuma	29.50 lbs (13.38 kg)
Peso senza schiuma	22.80 lbs (10.34 kg)
flottabilità	250.02 lbs (113.41 kg)
Master Pack Weight	31.50 lbs (14.29 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura massima	140°F (60 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

Maniglia estensibile	sì
Confezione Master Pack	1
Militare	sì

ACCESSORI



iM29XX-UTILITYORG
Organizer accessori



iM2975-FOAM
8 pz. set ricambio schiuma



iM-LIDSTAY
Supporto per coperchio



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante



iM2975-M4-BEZEL
Lunetta della base (metrica)



iM2975-M4-BEZEL-L
Coperchio (metrico)

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-23-26