



8060

Torçe Tattiche

Peli presenta il nuovo LED 8060 ad alta potenza di dimensioni standard. Dotato della tecnologia più avanzata disponibile sul mercato per le torçe professionali. Il LED Peli™ 8060, alimentato da un pack di batterie ricaricabili NiMH o da batterie 4C, è la torça con la durata più lunga attualmente disponibile. Le dimensioni standard sono sinonimo di prestazioni elevate e, grazie alla lunghezza di circa 33 cm, potete stare sicuri che la vostra 8060 non vi abbandonerà mai, in nessuna situazione di emergenza. Con oltre 1070 lumen disponibili a portata di mano e un massimo di 60 ore di illuminazione utile, farà sì che la vostra torça continui a funzionare anche quando si scatena l'inferno.

Potete contare sulla robusta affidabilità della 8060 e su un elenco completo di funzionalità che includono una scelta di modalità alta/stroboscopica/media/bassa/lampeggiante, un'impugnatura antiscivolo e la possibilità di autoprogrammazione. Ciò vi consente di personalizzare il funzionamento in base alle vostre esigenze. Inoltre la 8060 include un indicatore integrato di livello basso della batteria. Sono anche disponibili due diversi cavi per caricatore da auto opzionali. La torça LED Peli 8060, quando la forza incontra l'intelligenza.

Nel caso in cui non sia disponibile l'alimentazione per la ricarica, la 8060 può utilizzare 4 batterie "C" alcaline (non incluse). La 8060 LED è dotata di serie di una base di ricarica da tavolo/crucotto, una batteria ricaricabile e un caricatore da parete da 220 V.

- Costruzione resistente Peli
- Fascio LED super luminoso
- 5 Selectable Programs



DIMENSIONI

lunghezza	12.67" (32.2 cm)
------------------	------------------

MATERIALE

Corpo	Xenoy
o-ring	Buna-N
lente	Polycarbonate (PC)
copertura	Aluminum

COLORI

■ Black

LIGHT SPECS

tipo di lampada	LED
------------------------	-----

POWER

dimensioni batteria	C
tipo batteria	NiMH
quantità di batterie	4
batterie incluse	sì
Rechargeable	sì

tempo di carica	4 hrs 30 mins
Indicatore di livello della batteria	Low battery warning
volt	4.8v

IL PESO






peso con batterie	23.2 oz (658 gr)
peso senza batterie	11.8 oz (335 gr)

SWITCH

tipo interruttore	Momentary Push Button
modalità luminose	High / Strobe / Medium / Low / Flashing

ALTRO

Pack minimo	1
Codice imballaggio	B

	FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	1072 LUMENS	551 LUMENS	29 LUMENS	
	3h 45mins	4h 15mins	60h 0mins	
	376m	265m	60m	
	35300cd	17520cd	889cd	
	IPX6			

ACCESSORI




8069
Batteria di ricambio



6061F
Dispositivo per connessione diretta per caricatore rapido



8056F
12v Plug-in for Fast Charger



6058H
220V Transformer (UK)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-11-26